

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ ԲԻ ԱՅ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԾԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շանտուլի	SG21A-3	Շանտուլի Քոնսաթրաքշն Մաշիների ՔՈ	Ուղեհարթիչ (ավտոգրեյդեր), առջևի շերտիով Արտադրման տարեթիվը՝ 2024թ,լրիվ Նոր,չօգտագործված Առջևի շերտիի լայնությունը՝ ոչ պակաս 3000մմ □ Ուղեհարթիչի հարթաշերտիը պետք է ունենա լողացող ռեժիմ Ուղեհարթիչի հարթաշերտիի չափսերը՝ լայնությունը՝ ոչ պակաս 4260մմ,բարձրությունը՝ ոչ պակաս 635մմ Անիվային բանաձևը՝ 6x6 Քաշը,կգ՝ 16700-ից ոչ պակաս Առջևի հրիչ՝ առկա Ետևի փխրեցուցիչ՝ առկա Շարժիչի հզորությունը, ձ/ուժ՝ 215-220 կամ 160-170Կվտ Շարժիչի լրացուցիչ օդային գտիչ՝ յուղային կոնտեյներով Համալրված լինի պահեստային գործիքների լրակազմով, պահեստամասերի անվանացանկով և ծագման սերտիֆիկատով Երաշխիք՝ 1 տարի կամ 2000 մոտո/ժամ: Մատակարարման ժամկետը՝ ֆինանսական

				միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 6 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭМ БИ АЙ ТРЕЙНИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦДЦПЗР-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Шантуи	SG21A-3	Шантуи Констракшн Машинери КО	<p>Грейдер (автогрейдер), с передним ковшом. Год выпуска: 2024, абсолютно новый, не использовался. Ширина переднего ковша не менее 3000мм. Ковш грейдера должен иметь плавающий режим. Размеры плоского ковша автогрейдера: ширина - не менее 4260 мм, высота - не менее 635 мм. Колесная формула: 6х6.</p> <p>Масса, кг: не менее 16700. Наличие переднего привода. Мощность двигателя, л.с.: 215-220 или 160-170 кВт. В комплекте с задним вентилятором.</p> <p>Дополнительный воздушный фильтр двигателя с масляным баком. В комплекте с комплектом запасных инструментов, списком запасных частей и сертификатом происхождения. Гарантия: 1 год или 2000 моточасов. Срок поставки, при наличии средств, со дня вступления в силу договора между сторонами:</p>

6 месяцев.