

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/8-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Ցանցային կոմուտատոր 5 պորտ	Ցանցային կոմուտատոր 5 պորտ	L2 չդեկավարվող ցանցային կոմուտատոր, սվիչ, 5x10/100/ 1000Base-T պորտերով: 2K MAC հասցե, 802.3x ինքնավար հոսքի հսկողություն, Auto MDI/MDI-X յուրաքանչյուր նավահանգստի համար, մետաղյա իրան: Տեխնիկական բնութագիր • Device Interfaces: 5x10/100/1000BASE-T ports • Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), • Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports, Performance, • Transmission Method: Store-and-forward • Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex) • Packet Filtering/Forwarding Rates: Ethernet: 14,880 pps per port • Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port • MAC Address Table: 2K entries, • MAC Address Learning: Automatic update • RAM Buffer: 128 KB • LEDs: Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, • Power Consumption: Powered on

		(standby): • DC input: 0.3 W, • AC input: 0.3 W, • Maximum: • DC input: 1.85 W, • AC input: 3.10 W • Temperature: Operating: 0 to 45 °C • Humidity: Operating: 0% to 95% non-condensing • MTBF • 604,194 hours
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/8-3-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
17			