

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	<p>հզորությունը - 60w - +5% մուտքային լարում - 180-220v հաճախականություն 50-60Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 65 լույսի գույնը - 4000K լյումեն- 5500 լմ - Օպտիկական բլոկը պետք է բաղկացած լինի մեկ մատրիցայից 50 ոսպնյակներից և 50 լուսադիոդներից իրանը ձուլված՝ այլումինից, որի երկարությունը պետք է լինի - 400մմ +5% լայնությունը - 140մմ+5% բարձրություն - 50մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը - -40°C- +50°C աշխատանքային ռեսուրսը - 30,000ժամ Չօգտագործված Արտադրանքը - 2023թ Լուսատուի համար պետք է գործի 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը</p>

				բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին կոդով ՀՀ ԼՍՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/11 նախադրյալներում ներկայացնում է լրիվ նկարագրությունը առաջարկվող առարկայի համարժեքը:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	<p>հզորությունը - 60w - +5% մուտքային լարում - 180-220v հաճախականություն 50-60Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 65 լույսի գույնը - 4000K լյումեն- 5500 լմ - Օպտիկական բլոկը պետք է բաղկացած լինի մեկ մատրիցայից 50 սպախակներից և 50 լուսադիոդներից իրանը ծուլված՝ այլումինից, որի երկարությունը պետք է լինի - 400մմ +5% լայնությունը - 140մմ+5% բարձրություն - 50մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը - -40°C- +50°C աշխատանքային ռեսուրսը - 30,000ժամ Չօգտագործված Արտադրանքը - 2023թ Լուսատուի համար պետք է գործի 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը</p>

				բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից
--	--	--	--	---