

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |             |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը     | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | STIHL              | STIHL            | STIHL MS361 | STIHL HOLDING KG    | <p>Բենզատոց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59սմ<sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685սմ<sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325 սմ<sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ Մխոցի քայլը՝ 34մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /зазор/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի</p> |

օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ  
ընթացքի ժամանակ պտույտները  
2700պտ/ր Առավելագույն  
կարգավորվող պտույտները  
14000պտ/ր: Յուրի պոմպի  
առավելագույն թողունակությունը  
յուրի կարգավորման  
սահմանափակիչով - 9,5  
Վիբրացիաների թույլատրելի  
մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9  
Թույլատրելի ձայնային հզորությունը  
Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային  
ճնշումը Lpeq - 101 Քաշը` 5,6 կգ:  
Մատակարարված ապրանքը նոր է`  
չօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի  
համար սահմանվում է  
երաշխիքային ժամկետ`  
պատվիրատուի կողմից ապրանքն  
ընդունվելու օրվան հաջորդող  
օրվանից 365 օրացուցային օր:  
Երաշխիքային սպասարկում  
իրականացնելու համար ապրանքի  
երկկողմանի տեղափոխումն ու  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/19  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |             |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка       | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | STIHL                  | STIHL         | STIHL MS361 | STIHL HOLDING KG           | Բենզատոնց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685սմ <sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325 սմ <sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ Մխոցի քայլը՝ 34մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /азор/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի |

օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ  
ընթացքի ժամանակ պտույտները  
2700պտ/ր Առավելագույն  
կարգավորվող պտույտները  
14000պտ/ր: Յուրի պոմպի  
առավելագույն թողունակությունը  
յուրի կարգավորման  
սահմանափակիչով - 9,5  
Վիբրացիաների թույլատրելի  
մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9  
Թույլատրելի ձայնային հզորությունը  
Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային  
ճնշումը Lpeq - 101 Քաշը` 5,6 կգ:  
Մատակարարված ապրանքը նոր է`  
չօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի  
համար սահմանվում է  
երաշխիքային ժամկետ`  
պատվիրատուի կողմից ապրանքն  
ընդունվելու օրվան հաջորդող  
օրվանից 365 օրացուցային օր:  
Երաշխիքային սպասարկում  
իրականացնելու համար ապրանքի  
երկկողմանի տեղափոխումն ու  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին:

