

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Gepart	Gepart	Gepart	Gepart	<p>Խոստինձիչ բեկղնային երկտակտ շարժիչով: Հզորությունը 2,1-5կվտ/2,8-6.67 ձուժ,</p> <p>Երաշխավորված ծայնային հզորություն - 115 Lw dB (A)</p> <p>Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջին - 101 dB(A) Բռնակների վրա վիբրացիայի մակարդակ - 3/3,6 մ/վ Օդի զտիչ - Թղթե Վառելիքի բաքի ծավալը - 0,9-1,2 Լ Գլանի աշխատանքային ծավալը` 45,7-62 սմ³ Շարժաբերի պտտման հաճախականությունը - 9000 պտ/ր Ձողի տրամագիծը` 28-32 մմ Ձողի երկարությունը` 1483 մմ Լիսեռի</p>

առավելագույն արագությունը՝ 8800
պտ/ր Առավելագույն պտտման
մոմենտ - 1,2 Ն/մ Փոխանցման
գործակիցը-1:1,4 Առավելագույն
հզորությանը հաճախականություն՝
11600-16000 պտ/րոպ Բռնակի
տեսակը՝ հեծանվային Շարժիչի
շարժաբեր լիսեռ -Կոշտ Կտրող
տարր՝ թել/դանակ Կտրող դանակի
տրամագիծը 23սմ, Կտրող թելի
բացվածքի տրամագիծը կտրման
ժամանակ 38սմ: Թելի
հաստությունը՝ 3,3 մմ Քսայուղի
տեսակը - 2-տակտանի յուղ,
հարաբերակցությունը 50:1 Քաշը՝
5-8,4 կգ: Տրիմերը իր մեջ պետք է
ներառի Թելով խոտհնձիչ - 1 հատ
Հենարանային հանգույց - 1 հատ:
Թել - 1 հատ: Մոնտաժման բանալի -
1 հատ: Պաշտպանիչ ծածկ - 1 հատ:
Տեղափոխման պատյան- 1 հատ:
Խոտհնձիչի գլխիկ - 1 հատ: Տրիմերի
ամրակապման գոտիներ - 1 հատ:
Խոտի դանակ - 1 հատ:
Շահագործման հրահանգների գիրք
- 1 հատ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը

				<p>իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Gepart	Gepart	Gepart	Gepart	<p>Խոստիկն ձեռք բերվող էլեկտրոնային երկտակտ շարժիչով: Հզորությունը 2,1-5կվտ/2,8-6.67 ձուժ, Երաշխավորված ծայնային հզորություն - 115 Lw dB (A) Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջին - 101 dB(A) Բռնակների վրա վիբրացիայի մակարդակ - 3/3,6 մ/վ Օդի զտիչ - Թղթե Վառելիքի բացի ծավալը - 0,9-1,2 Լ Գլանի աշխատանքային ծավալը` 45,7-62 սմ³ Շարժաբերի պտտման հաճախականությունը - 9000 պտ/ր Ձողի տրամագիծը` 28-32 մմ Ձողի երկարությունը` 1483 մմ Լիսեռի</p>

առավելագույն արագությունը՝ 8800
պտ/ր Առավելագույն պտտման
մոմենտ - 1,2 Ն/մ Փոխանցման
գործակիցը-1:1,4 Առավելագույն
հզորությանը հաճախականություն՝
11600-16000 պտ/րոպ Բռնակի
տեսակը՝ հեծանվային Շարժիչի
շարժաբեր լիսեռ -Կոշտ Կտրող
տարր՝ թել/դանակ Կտրող դանակի
տրամագիծը 23սմ, Կտրող թելի
բացվածքի տրամագիծը կտրման
ժամանակ 38սմ: Թելի
հաստությունը՝ 3,3 մմ Քսայուղի
տեսակը - 2-տակտանի յուղ,
հարաբերակցությունը 50:1 Քաշը՝
5-8,4 կգ: Տրիմերը իր մեջ պետք է
ներառի Թելով խոտհնձիչ - 1 հատ
Հենարանային հանգույց - 1 հատ:
Թել - 1 հատ: Մոնտաժման բանալի -
1 հատ: Պաշտպանիչ ծածկ - 1 հատ:
Տեղափոխման պատյան- 1 հատ:
Խոտհնձիչի գլխիկ - 1 հատ: Տրիմերի
ամրակապման գոտիներ - 1 հատ:
Խոտի դանակ - 1 հատ:
Շահագործման հրահանգների գիրք
- 1 հատ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը

				<p>իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---