

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կամոյլ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հեղուկ գազ	Հեղուկ գազ	Հեղուկ գազ	Հեղուկ գազ	Հեղուկ գազ պրոպան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար: Գլամոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 1,2 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանից ոչ ավել քան 15°C: Պայմանական նշանները`

				<p>«Վախենում է կրակից»: Անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթունավտանգ: Գազի լիցքավորումը՝ Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գազալցակայանների միջոցով: Մատակարարման պայմաններ՝ մատակարարումը կտրոններով:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Камойл ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-24/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					