

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նարեկ Ներսեսյան Էդգարի ԱԶ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՓԾ/2024/Լ-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	«ՆԱՐԵԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ ԷԴԳԱՐԻ» ԱԶ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<Սարժա>>, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի,

ուղղանկյունաձև կանգունակով
օձիք, որի միացման կարում
մշակված է կախիչ: Առաջամասում
մշակված են 4 ծավալուն
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից
երկուսը կրծքամասում, երկուսը
առաջամասի կողային
հատվածներում: Ուսերին մշակված
են 5սմ լայնքով և 16սմ
երկարությամբ ուսադիրների
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի
հետ կոճկվում են 12-15 մմ
տրամագծով մետաղյա կոճակ-
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-
2%: Կրծքամասի գրպանները՝
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ
երկարությամբ, տեղակայված են
կենտրոնական ուղղահայաց կարից
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:
Կրծքամասի ձախ գրպանի
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն
ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը
տարբերանշանը: Կափույրները
գրպաններիս են ամրանում
երկուական կաչուն ժապավեններով:
Առաջամասի կողային վրադիր
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,
կափույրների լայնությունը 6սմ:
Գրպանները տեղադրված են
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ
բարձրության վրա, կափույրներին
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի
չափսերի կարգավորման համար,
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Թևքերի վերջավորություններում
մշակված են ուղղանկյունաձև
պատաներ, որոնք բազկակալում
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի
տարբերանշանը.
Տարբերանշանների գույները
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված
գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է
շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է
մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով:
Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և
գոտու չափը կարգավորող 3սմ
լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ
ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի
չափսերի կարգավորման համար,
կոճկվում են 1 օղակով և 2
կոճակներով: Տաբատի կողային
հատվածներում՝ ծնկամասից վերև,
մշակված են ծավալուն (եռածալ)
վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ
լայնությամբ և 22+/-1սմ
երկարությամբ, կափույրներով:
Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից
1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի
վերնամասը մշակված է 1սմ
լայնությամբ զարդակարով:
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում
ներկարված է 15X15սմ չափսի
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները
կոճկվում են երկուլական սև գույնի
կպչուն ժապավեններով:
Համազգեստի միացման բոլոր
կարերը իրականացվում են
շղթայական փակ զույգ կարերով:
Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Нарек Нерсисян Эдгар ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇԿԸ ԸՈՃԱՊԻՔ-ՓԾ/2024/Լ-29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից:

Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սրկնձախի կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադիրված է առնվազն 3մմ

հաստության արաստի, ճյուղի տեխնիկական արաստի, ճյուղի միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարի եզրից

1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Գլխարկաբլորի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ):

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
9	-	-	-	-

Գլխարկաբուլորքի կենտրոնում մշակված է խորդրդանշանը՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով: Հետնամասում երկկողմանի մշակված է բաց շագանակագույն պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Գլխարկահատակի կենտրոնում կարվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Համագգեստի չափսերը՝ կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է ինամքի վերաբերյալ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս- հասակը, արտադրողի անվանումը: Կեպիներն առանձին արկղերով չդեֆորմացված, առանձին շարվածքով: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության

				<p>սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված ՀՀ պետական հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: Աստղերը այլումինե համաձուլվածքից, ուռուցիկ հնգաթև, ռելեֆավոր, հարթանիստ, տրամագիծը 13 և 20մմ՝ պաշտպանական գույնի (նկար): Կոչման տարբերանշանների և աստղերի քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: ԶՊ համազգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--

