

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՎՏՈ/2024/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ԴԱ3,5.Nissan 6.Renault	Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ի Թ Ա Գ Ի Ր NN Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Կալանավորված և ծերբակալված անձանց տեղափոխման համար ավտոմեքենաներ Շարժիչը Բենզինային կամ դիզելային, ոչ պակաս, քան 4 գլանային միաց, բաշխիչ լիսեռի պտտումը շղթայով, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 18 լիտր օդորակիչի շահագործման ժամանակ, բնակավայրերում և մայրուղիներում, շարժիչը` 2.2-3.5 լիտր աշխատանքային ծավալով:

Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /AI-91-95/ կամ դիզել, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 120 Փոխանցման տուփը Փոխանցման տուփը մեխանիկական կամ ավտոմատ՝ ոչ պակաս 5 աստիճան Չափսերը /մմ/ Երկարություն՝ 5900-6300 Լայնություն՝ 2200-2500 Բարձրություն՝ 2300-2750 Անվային բազա՝ 3530-ից ոչ պակաս Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ ոչ պակաս 160: Քաշը / կգ/ Ոչ պակաս 3300 Բեռնատարողությունը /կգ/ և բեռնախցիկի չափսերը /մմ/ Բեռնատարողականությունը՝ ոչ պակաս 1400 Բեռնախցիկի չափսերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900 Երկարություն՝ 3600-3900 Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի բաքի տարողությունը/լիտր/ Ոչ պակաս 75 Անվադողերի չափսերը R 15-ից 17 դույմ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի տեսակը բեռնատար, կողային շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով, արտաքին գույնը՝ սպիտակ, նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի կամ հետևի տանող կամ լիաքարշ՝

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը
2024թ. Հարմարավետությունը
Սրահի նստատեղերի պաստառը
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,
դեկային ուժեղացված համակարգ,
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,
առջևի դռների ապակիները՝
Էլեկտրակառավարվող, սրահի
առջևի ռետինե գորգեր:
Անվտանգությունը Առջևի
յուրաքանչյուր նստատեղի համար
նախատեսված առանձին
ամրագոտի, հեռակառավարվող
կենտրոնական փական,
անվտանգության բարձիկ, ABS
(արգելակման ապաբլոկավորման)
համակարգ, ցերեկային լույսեր
Երաշխիքը և պարտադիր
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս
կամ 150 000 կմ Շահող
ընկերությունը Երաշխիքային
պայմանագիր կնքելուց հետո
պայմանագրում ներառվող
ապրանքների և ծառայության
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է
սահմանի վերջին 1 տարվա
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագրոտի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես

					<p>Նաև մեքենայի հետևամասում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝</p> <p>ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՀԱՄԳ-ԱԿՏՈ/2024/Հ-18 ավտոպահեստամասերի</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>ապահեստամասեր/ ապահեստ կամ տեխնիկական հատկանշություններ/ խանութ, վերանորոգման համար</p>
	<p>1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master</p>	<p>1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master</p>	<p>1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master</p>	<p>1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ГАЗ,5.Nissan 6.Renault</p>	<p>Տ Ե Ն Ա Կ Ը Ս Գ Մ Ե Լ Ը Վ Ի Թ Ա Գ Ի արտադրամասերը (նյութագրամասի, զանգվածային ճեմահատման ճեմահատման, հիմնականում քարայրային, լուծված և անկարգացի կարգավորման, ճեմահատման անձանց վոլականացման, հիմնականում տեղայնացման համար վերանորոգման, ռեկաին մասի, անոթակառուցման ճեմահատման, ճեմահատման կամ ղեկավարման, ոչ հասցիների վերանորոգման, պակաս, թան 4 գլանային մոտո, մեքենայի պատրաստման և այլ բաշխող լիտերի պատրաստման շղթայի, անհրաժեշտ սարքավորումներ և վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ծառայություններ, հնչալու կալ ղ և ղ ավել 18 լիտր լիտրակոչի գողման և թափոն կենսական շահագործման ծախսնայ, աշխատանքներ իրականացնելու բնագավայրերում և հնարավորություն): 2.2-3.5 Մատակարարման գաղտնեղ լիտր աշխատանքային ծավալով: պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երկար ՍՊԸ և որպես մասնակցի մասնակցության կարգավորումը իրականացնելու համար պահանջարկը որոշելու համար նախատեսված է մատակարարողի կողմից ներկայացնելու, որտեղ արտադրողի կողմից ներկայացված է համապատասխան ձևով նախատեսված բոլոր տեղեկությունները:

Номер лота

фирменное
наименование

товарный знак

марка

наименование
производителя

1

1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master

1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master

1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master

1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ГАЗ,5.Nissan 6.Renault

Տ Ե Ն Ա Կ Ը Ս Գ Մ Ե Լ Ը Վ Ի Թ Ա Գ Ի արտադրամասերը (նյութագրամասի, զանգվածային ճեմահատման ճեմահատման, հիմնականում քարայրային, լուծված և անկարգացի կարգավորման, ճեմահատման անձանց վոլականացման, հիմնականում տեղայնացման համար վերանորոգման, ռեկաին մասի, անոթակառուցման ճեմահատման, ճեմահատման կամ ղեկավարման, ոչ հասցիների վերանորոգման, պակաս, թան 4 գլանային մոտո, մեքենայի պատրաստման և այլ բաշխող լիտերի պատրաստման շղթայի, անհրաժեշտ սարքավորումներ և վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ծառայություններ, հնչալու կալ ղ և ղ ավել 18 լիտր լիտրակոչի գողման և թափոն կենսական շահագործման ծախսնայ, աշխատանքներ իրականացնելու բնագավայրերում և հնարավորություն): 2.2-3.5 Մատակարարման գաղտնեղ լիտր աշխատանքային ծավալով: պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

				<p>հետադարձությամբ 2024թ. հունիսի 9-ից 15-ը և 16-ը ընկած ժամանակահատվածում պատկանում է Գրիգորյան օրացույցի և Կոնստանդնուպոլսի օրացույցի 5 արտաօրերի (10/10/10) կազմի և 5 հերթափոխության (5900-6000) 5 ստանդարտային ժամանակահատվածի (5x5x5) և Բարձրագույն և 23700-23750 ընկած ժամանակահատվածի 3530ցից լիարժեք կապալով Ճակատագրի չբաժանված դաստիարակության (կլիմայի) դրոշմակա գործընթացը / կզ / հավաքագրված (8x23300) մարի Բերկեքանը և րոբոթի մարտիկները / հավաքագրված (8x23300) մարի հարթակի վրա և ցիկլիկների և իր ցանկերը և Բեռնատարողականությանը՝ ոչ</p>
				<p>պակաս 1400 Բեռնախցիկի չափերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900 Երկարություն՝ 3600-3900 Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի բաքի տարողությունը / լիտր / Ոչ պակաս 75 Անվադողերի չափերը R 15-ից 17 դույմ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի տեսակը Բեռնատար, կողային շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով, արտաքին գույնը՝ սպիտակ, նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի կամ հետևի տանող կամ լիարժեք՝</p>

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը
2024թ. Հարմարավետությունը
Սրահի նստատեղերի պաստառը
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,
դեկային ուժեղացված համակարգ,
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,
առջևի դռների ապակիները՝
Էլեկտրակառավարվող, սրահի
առջևի ռետինե գորգեր:
Անվտանգությունը Առջևի
յուրաքանչյուր նստատեղի համար
նախատեսված առանձին
ամրագոտի, հեռակառավարվող
կենտրոնական փական,
անվտանգության բարձիկ, ABS
(արգելակման ապաբլոկավորման)
համակարգ, ցերեկային լույսեր
Երաշխիքը և պարտադիր
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս
կամ 150 000 կմ Շահող
ընկերությունը Երաշխիքային
պայմանագիր կնքելուց հետո
պայմանագրում ներառվող
ապրանքների և ծառայության
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է
սահմանի վերջին 1 տարվա
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագտոի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես

Նաև մեքենայի հետևամասում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝

ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև գոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):

Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

				<p>հետո, բայց ոչ ուշ քան 2024թ. հոկտեմբերի 31-ը: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ: Տրանսպորտային միջոցի արտանետումները պետք է համապատասխանեն Եվրո 5 ստանդարտներին: Հավելյալ պարտադիր պայմանները Ձեռքի փրփրային՝ 4-ից 6 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու /8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան /:</p>
--	--	--	--	--