

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Տեքստուրիլ	Տեքստուրիլ	Տեքստուրիլ	Տեքստուրիլ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<Սարժա>>, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի,

ուղղանկյունաձև կանգունակով  
օձիք, որի միացման կարում  
մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը  
տարբերանշանը: Կափույրները  
գրպաններիս են ամրանում  
երկուական կաչուն ժապավեններով:  
Առաջամասի կողային վրադիր  
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և  
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,  
կափույրների լայնությունը 6սմ:  
Գրպանները տեղադրված են  
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ  
բարձրության վրա, կափույրներին  
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ  
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:  
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ  
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Թևքերի վերջավորություններում  
մշակված են ուղղանկյունաձև  
պատաներ, որոնք բազկակալում  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև  
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը.  
Տարբերանշանների գույները  
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի  
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,  
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն (եռածալ) վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից 1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուլական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

<p>000 Тексуорлд</p>	<p>в качестве участника</p>	<p>ка в рамках участия</p>	<p>в электронном аукционе под кодом</p>	<p>и представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սուկնային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադիրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկուն միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կտրելով: Հովհարի եզրից</p>
<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>միջադիրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկուն միջադիրով և միանում է գլխարկին կտորի կտրելով: Հովհարի եզրից</p>
<p>9</p>	<p>Тексуорлд</p>	<p>Тексуорлд</p>	<p>Тексуорлд</p>	<p>Тексуорлд</p>	<p>Униформа состоит из брюк, куртки, кепа и погон. Поверхностная плотность ткани 220 гр/м2, состав 65% хлопок, 35% полиэстер. Тип ткани: «Саржа», водонепроницаемая, цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 (թուլլատրեի շեղում +/-1մմ):</p>



черны баришлнфрй ками орабн лрб 3x2,5  
 см: ба ша рти жа ми ендг сн д р ет у д а р б р а  
 р и р и у р н 4 4 б н д и р е т р е с у л и р о б н б  
 размери туло өри рд рд ба цт фг р и в а е т с я  
 на 1 ш а е ц р и ш и б н у г о р и н д н л 8 о ц ы  
 У р у к а б о в р и ш е к о с о ф т м о ф у н а ц л ы ж и е л р  
 планки цк о н о р ы б е с а р а с е м о в 3 ф о т с я на  
 1 п е т ц о и н и л 2 н у с о р ы н ц ы ш а т р о н ы т р е . На  
 ш о ф ф о б н о у к а ш е р н а л 3 с м н о б р о б е  
 н о р е д л и е н а ж а ш ы ш и т о р ы о д т ш а ц р и  
 Ц в е т а р л о с о т и т р о ф о р б л а р ы б о в а ж а и о т с я с  
 З а к т а q н и л р м g б и р е ф о к и н : ш р я л ш о й 4 ф о й ,  
 р а б р а б д л а н н ы й ц л л о я о о о r c п e r e s o m r e b  
 б р о к о р ы е н р а з ф е р ы б ш р ы p o e l ы н и  
 к а л ф ы л а н р и n l r y л ы ч ы л ы r a l e r a б о r т а р и с  
 ш у р о б ы н k e o й , ш о ф я o t n a c l ы a d r e g ,  
 з a x t e r e t p a e h e n d e c ы p a e n t a p e f и e e c r и й  
 к р о ч и р ы e l r y л o e и o r y a l l o c r i б н o b z и e n  
 с 6 2 0 0 5 6 ц а м и r и n d ы ф e r y l ы e n o p a m r и л д л я  
 ( d e l y u r n ) p e b k e и p e a з m e r a r e r и p u ж o e и л 4 c r и  
 и л d o m и ш o й 4 c r и r d л я r d e l y u r n и p o e k и  
 p a z ы e r a c l y н p e l ы r a r a b a d o e r m e f e l e т с я  
 на 1 п e t ц o и н и l 2 o r y o e и ш а n П o б o к a m  
 б р ю к и ш а r m e p o o t e n i a c l и p e l d y r e n o r e n ы  
 o t b e b ш p ы e l ы ж a k r i ф d и p e a p a r и m e f ы  
 л ш a m u p l ы e f o й и 3 0 e л r e c m и l a l ы o e l o ш e l y  
 2 2 e r l a m o a x л a r e k a m l ы o l d e p и t a  
 l a k m a r d o k a m i r ы o c ы c m r и p u k o e r e t r e f e r a l  
 c н и 3 y m ы e o m i r б и р o k и . и n a b e r d e n e й

правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по



центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы не деформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

				<p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	---