

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլի ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9               | Տեքստուրլի         | Տեքստուրլի       | Տեքստուրլի | Տեքստուրլի          | Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<Սարժա>>, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, |

ուղղանկյունաձև կանգունակով  
օձիք, որի միացման կարում  
մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը  
տարբերանշանը: Կափույրները  
գրպաններիս են ամրանում  
երկուական կաչուն ժապավեններով:  
Առաջամասի կողային վրադիր  
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և  
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,  
կափույրների լայնությունը 6սմ:  
Գրպանները տեղադրված են  
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ  
բարձրության վրա, կափույրներին  
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ  
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:  
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ  
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Թևքերի վերջավորություններում  
մշակված են ուղղանկյունաձև  
պատաներ, որոնք բազկակալում  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև  
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը.  
Տարբերանշանների գույները  
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի  
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,  
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված  
գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է  
շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է  
մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով:  
Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և  
գոտու չափը կարգավորող 3սմ  
լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ  
ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2  
կոճակներով: Տաբատի կողային  
հատվածներում ծնկամասից վերև,  
մշակված են ծավալուն (եռածալ)  
վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ  
լայնությամբ և 22+/-1սմ  
երկարությամբ, կափույրներով:  
Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից  
1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի  
վերնամասը մշակված է 1սմ  
լայնությամբ զարդակարով:  
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում  
ներկարված է 15X15սմ չափսի  
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները  
կոճկվում են երկուլական սև գույնի  
կպչուն ժապավեններով:  
Համազգեստի միացման բոլոր  
կարերը իրականացվում են  
շղթայական փակ զույգ կարերով:  
Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

|                      |                               |                            |                                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>000 Тексуорлд</p> | <p>в качестве участника</p>   | <p>ка в рамках участия</p> | <p>в электронном аукционе под кодом &lt;</p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> | <p>տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մ հաստության սույնահին կտորից միջադիրով: Հովհարը</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Номер лота</p>    | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p>       | <p>Предлагаемый товар</p>                    | <p>наименование производителя</p>                            | <p>միջադիրված է առնվազն 3մ հաստության անաստի, ճկող, միջադիրով և միանում է գլխարկին</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9</p>             | <p>Тексуорлд</p>              | <p>Тексуорлд</p>           | <p>Тексуорлд</p>                             | <p>Тексуорлд</p>                                             | <p>Կտորի կոդերտերով: Հովհարի եզրից Միջադիրված է առնվազն 3մ հաստության անաստի, ճկող, միջադիրով և միանում է գլխարկին</p> <p>Униформа состоит из брюк, куртки, шапки и погон. Поверхностная плотность ткани 220 гр/м2, состав 65% хлопок, 35% полиэстер. Тип ткани: «Саржа», водонепроницаемая, цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 (թուլլատրեի շեղում +/-1մմ):</p> |





правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по



центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|