

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Լազերային չափիչ սարք LaserLynx ֆիրմայի կամ համարժեքը համարվող Alge-Timing ֆիրմային: Սարքը պետք է միանա պլանշետային համակարգչին (նոթբուքին): Տեղեկատվությունը պետք է հեշտությամբ փոխանցվի լուսատախտակին և ցուցադրվի: Սարքը պետք է տեղադրվի չժանգոտվող պողպատից կամ ալյումինե խառնուրդից հեռադիտակային խողովակներից պատրաստված ստանդարտ սարքի (եռոտանի) վրա, սև պլաստիկ ամրացնող սարքերով: Եռոտանի տեղադրումը պետք է իրականացվի միայն այն դեպքում, եթե սարքը տեղադրված չէ: Սարքի պլաստիկ մասը պետք է ներկված լինի երկու գույներով (մարմնագույն և նարնջագույն): Տրամադրված ծրագրակազմը պետք է լինի բնօրինակ և սերտիֆիկացված արտադրողի կողմից: Ապրանքի տարբերակը՝ 3.6.4, աստղադիտակի երկարությունը՝ 150 մմ, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 150 մմ, հաշվարկման ճշգրտությունը՝ <math>\pm 2</math> ppm, անկյունային ճշգրտությունը՝ 2 վրկ, հեռավորության ճշգրտությունը՝ 1 պրիզմա՝ 2000 մ, 3 պրիզմա՝ 2700 մ, չափման ժամանակը, ճշգրիտ ռեժիմ-1.0 մմ՝ 1.2 վ և 0.2 մմ՝ 2.8 վ, կոպիտ ռեժիմ -0.7 վ, հետևման ռեժիմ - 0.4 վ,ակնոցի խոշորացում՝ 30-ապատիկի չափով, ստեղնաշար և Էկրան՝ 24 ստեղնանոց թվային ստեղնաշար, երկողմանի մատրիցային գրաֆիկական LCD Էկրան, ներքին հիշողություն տվյալների համար՝ 24,000 միավոր, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայք-20-ից+50 աստիճան ցելսիուս, մարտկոցի կյանքը՝ անկյունը և հեռավորությունը չափելիս՝ 14 ժամ, միայն անկյան չափում՝ 60 ժամ:Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը</p>

պետք է լինի նոր և չօգտագործված:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Լազերային չափիչ սարք LaserLynx ֆիրմայի կամ համարժեքը համարվող Alge-Timing ֆիրմային: Սարքը պետք է միանա պլանշետային համակարգչին (նոթբուքին): Տեղեկատվությունը պետք է հեշտությամբ փոխանցվի լուսատախտակին և ցուցադրվի: Սարքը պետք է տեղադրվի չժանգոտվող պողպատից կամ ալյումինե խառնուրդից հեռադիտակային խողովակներից պատրաստված ստանդարտ սարքի (եռոտանի) վրա, սև պլաստիկ ամրացնող սարքերով: Եռոտանի տեղադրումը պետք է իրականացվի միայն այն դեպքում, եթե սարքը տեղադրված չէ: Սարքի պլաստիկ մասը պետք է ներկված լինի երկու գույներով (մարմնագույն և նարնջագույն): Տրամադրված ծրագրակազմը պետք է լինի բնօրինակ և սերտիֆիկացված արտադրողի կողմից: Ապրանքի տարբերակը՝ 3.6.4, աստղադիտակի երկարությունը՝ 150 մմ, ոսպնյակի տրամագիծը՝ 150 մմ, հաշվարկման ճշգրտությունը՝ <math>\pm 2</math> ppm, անկյունային ճշգրտությունը՝ 2 վրկ, հեռավորության ճշգրտությունը՝ 1 պրիզմա՝ 2000 մ, 3 պրիզմա՝ 2700 մ, չափման ժամանակը, ճշգրիտ ռեժիմ-1.0 մմ՝ 1.2 վ և 0.2 մմ՝ 2.8 վ, կոպիտ ռեժիմ -0.7 վ, հետևման ռեժիմ - 0.4 վ,ակնոցի խոշորացում՝ 30-ապատիկի չափով, ստեղնաշար և Էկրան՝ 24 ստեղնանոց թվային ստեղնաշար, երկողմանի մատրիցային գրաֆիկական LCD Էկրան, ներքին հիշողություն տվյալների համար՝ 24,000 միավոր, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայք-20-ից+50 աստիճան ցելսիուս, մարտկոցի կյանքը՝ անկյունը և հեռավորությունը չափելիս՝ 14 ժամ, միայն անկյան չափում՝ 60 ժամ:Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը</p>

պետք է լինի նոր և չօգտագործված: