

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p>Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2մմ հաստության ՊՎԶ-ով: Երկտեղանի, սանտեխնիկայի միացումների համար կենտրոնական հենատումբայով: Երեսապատումը հատուկ պլաստիկով ստոլիչնիցա՝ կայուն քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ՝ մոնտաժված պլաստմասե լվացարանով, սիֆոնով, ծորակով և փականով: Լվացարանի չափսերը՝ Լայնությունը՝ առնվազն 38 սմ, Բարձրությունը՝ առնվազն 16 սմ, Խորություն՝ առնվազն 23 սմ: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ, իսկ հենման մասը առնվազն 4 մմ հաստությամբ: Սեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված: Չափսերը՝ Երկարություն՝ առնվազն 1300 մմ, Լայնություն՝ առնվազն 700 մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 760 մմ: Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՍՀ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p>Должен быть изготовлен из качественного ламината толщиной не менее 18 мм, все срезы окантованы ПВХ толщиной не менее 2 мм. Двухместный, с центральной тумбой для сантехнических соединений. Облицовка специальной пластиковой столешницей, стойкой к воздействию химикатов, с монтированной пластиковой мойкой, сифоном, краном и вентилем. Размеры мойки: Ширина: не менее 38 см, Рост: не менее 16 см, Глубина: не менее 23 см. Отверстия в ножках стола для крепления к полу и пластиковые заглушки из полиэтилена, толщина стенок - не менее 2 мм, опорной части - не менее 4 мм. Каркас стола изготовлен из прямоугольной металлической трубы размерами 30 x 30 x 2,5 мм, скрепленной сваркой, с порошковым покрытием. Размеры: Длина: не менее 1300 мм, Ширина: не менее 700 мм, Высота: не менее 760 мм. Все открытые металлические части закрыты пластиковыми заглушками. Цвет и окончательный вид по желанию заказчика. Доставка и установка в офисе заказчика силами поставщика.</p>