

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |                     |                     |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը             | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 8               | Hyperline, Gembird) | Hyperline, Gembird) | Hyperline, Gembird) | Hyperline, Gembird) | <p>Լար UTP Cat 5e (Hyperline, Gembird) - 305մ, 4 զույգ (24AWG), 100Mhz, indoor, հաղորդիչը - Solid, օքսիդացրած (Էլեկտրոլիտիկ) պղինձ, նոմինալ տրամագիծը 0,51մմ, հաղորդչի թաղանթը - HDPE, արտաքին թաղանթը - PVC 5,1մմ, սպիտակ, ստանդարտը-ANSI/TIA/EIA-568-C.2/, շահագործման ջերմաստիճանը - -20 °C ... +75 °C (նշված պարամետրերը պետք է պարտադիր ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում)</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                     |                     |                            |   |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак       | марка               | наименование производителя | технические характеристики  |
| 8          | Hyperline, Gembird)    | Hyperline, Gembird) | Hyperline, Gembird) | Hyperline, Gembird)        | Լար UTP Cat 5e (Hyperline, Gembird)<br>- 305մ, 4 գույգ (24AWG), 100Mhz,<br>indoor, հաղորդիչը - Solid,<br>օքսիդացերծած (Էլեկտրոլիտիկ)<br>պղինձ, նոմինալ տրամագիծը<br>0,51մմ, հաղորդչի թաղանթը - HDPE,<br>արտաքին թաղանթը - PVC 5,1մմ,<br>սպիտակ, ստանդարտը-<br>ANSI/TIA/EIA-568-C.2/, շահագործման<br>ջերմաստիճանը - -20 °C ... +75 °C<br>(նշված պարամետրերը պետք է<br>պարտադիր ներկայացված լինեն<br>արտադրողի պաշտոնական<br>կայքում) |