

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 15              | STIHL              | STIHL            | STIHL   | STIHL               | Քանոնի կտրող հատվածի երկարություն՝ 50սմ: Քանոնը նախատեսված է 1,6 9,32մմ (3/8) քայլի 72 օղակից կազմված շղթայի համար: Նշված տվյալը պետք է լազերային փորագրումով դաջված լինի քանոնի վրա: Արտադրված է Գերմանիայում /մակնշված է ապրանքի վրա/ Քանոնն ունի յուղման համակարգ, յուղման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 18մմ ներքև 41մմ խորության վրա: Կարգավորման առանցքի 2 կողմերին զուգահեռ կա 6մմ տրամագծով 2 անցք՝ շղթայի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ձգության կարգավորման համար:<br/>Կարգավորման անցքի կենտրոնը<br/>գտնվում է կարգավորման<br/>առանցքից 9մ վերև/ներքև և 41մ<br/>խորության վրա: Կարգավորման<br/>առանցքի չափսերն են ` 12x72մ:<br/>Քանոնը կազմված է երեք շերտ<br/>մետաղներից, որոնք միմյանց<br/>ամրացված են կետային եռակցման<br/>միջոցով` առնվազն 37 կետային<br/>եռակցում: Քանոնի դիմային<br/>հատվածում կա շղթան պտտող 11<br/>ատամանի աստղանիվ: Աստղանիվը<br/>ամրացված է առնվազն 6<br/>գամով/заклепка/: Ապրանքը պետք է<br/>լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/>խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/>և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/22  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 15         | STIHL                  | STIHL         | STIHL | STIHL                      | Քանոնի կտրող հատվածի երկարություն՝ 50սմ: Քանոնը նախատեսված է 1,6 9,32մմ (3/8) քայլի 72 օղակից կազմված շղթայի համար: Նշված տվյալը պետք է լազերային փորագրումով դաշված լինի քանոնի վրա: Արտադրված է Գերմանիայում /մակնշված է ապրանքի վրա/ Քանոնն ունի յուղման համակարգ, յուղման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 18մմ ներքև 41մմ խորության վրա: Կարգավորման առանցքի 2 կողմերին զուգահեռ կա 6մմ տրամագծով 2 անցք՝ շղթայի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ձգության կարգավորման համար:<br/>Կարգավորման անցքի կենտրոնը<br/>գտնվում է կարգավորման<br/>առանցքից 9մ վերև/ներքև և 41մ<br/>խորության վրա: Կարգավորման<br/>առանցքի չափսերն են ` 12x72մ:<br/>Քանոնը կազմված է երեք շերտ<br/>մետաղներից, որոնք միմյանց<br/>ամրացված են կետային եռակցման<br/>միջոցով` առնվազն 37 կետային<br/>եռակցում: Քանոնի դիմային<br/>հատվածում կա շղթան պտտող 11<br/>ատամանի աստղանիվ: Աստղանիվը<br/>ամրացված է առնվազն 6<br/>գամով/заклепка/: Ապրանքը պետք է<br/>լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/>խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/>և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|