

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Կիսավերարկու՝ մորթե օձիքով, ներկայացուցչական Կիսավերարկուն կարվում 34181 արտիկուլի կիսաբրոյա մուգ փիրուզակա-նա-չավուն գույնի 333 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, 45% բրդի և 55% պոլիէսթերի բաղադրությամբ, անջրանցիկ նյութով ներծծված գործվածքից: Կիսավերարկուն կազմված է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, ծալվող օձիքից և թևքերից: Օձիքը հանովի է, կարված է արհեստական մորթուց՝ 1100-1200 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մուգ մոխրագույն արհեստական մորթուց, մորթախալի բարձրությունը 10-13մմ: Ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, կոճկվում է 5 հատ դեղնականաչավուն գույնի կոճակ օղակներով, մշակված գաղտնի եզրաշերտի վրա: Լանջափեշերի վրա կողքերից ներկարված թեք գրպաններ, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ: Թևքերը երկկարանի ներկարված: Կիսավերարկույի և թևքերի եզրերը ծալված և վրակարված: Ձախ լանջափեշին ներսից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է 1 պլաստմասե կոճակով և օղակով, ներսի կողմից կարվում է արտադրաքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Գոտկատեղի կողքերին կարված է 2 գոտեմակող: Ունի նույն կտորից պատրաստված գոտի, պլաստմասե ճարմանդով և 2 գոտեմակող՝ շարժական և անշարժ: Տաք ներդիրը պատրաստված է 250գ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնից, մզակարված, թևքերը՝ 150գ/մ2 մակերեսային խտությամբ մզակարված սինտեպոնից: օձիքից մինչև գոտկատեղ ներդիրը երկտակ է: Կիսավերարկուի աստառը՝ մետաքսյա կանաչավուն գույնի 70-90գ/մ2 արհեստական գործվածքից, որը մզակված է սինտեպոնով, 10*10սմ շեղանկյուն կարերով: Կիսավերարկուի օձիքին կոճկվում է լրացուցիչ մորթե օձիք, աստառով և երկշերտ ներդիրով: Օձիքը կոճկվում է</p>

լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և կիսավերարկուին կարված 5 կոճակներով: Կիսավերարկուի կոճակները՝ լանջափեշերին 18մմ, օձիքին և ծոցագրպանին 15մմ տրամագծով, պատրաստված ջերմադիմացկուն /չհալվող/ նյութից, 4 կարանցքներով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ մուգ դեղնականաչավուն կամ մուգ դարչնագույն: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կիսավերարկուի չափսերին, որպեսզի կիսավերարկուն չճմրթվի: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
6	<p>Полупальто с меховым воротником, представительское Полупальто сшито из ткани, пропитанной водонепроницаемым материалом, из полушерстяной ткани с поверхностной плотностью 333 грамма на 1 м<sup>2</sup> темно-бирюзово-зеленого цвета артикула 34181, составом 45% шерсти и 55% полиэстера. Полупальто состоит из бортов, застегивающихся по центру, спины, отложного воротника и рукавов. Воротник съемный, сшит из темно-серого искусственного меха с поверхностной плотностью не менее 1100-1200 граммов, высота ворса меха 10-13мм. Покрой - прямой, застегивается на 5 пуговиц желто-зеленого цвета с петлями, проработанными по потайной кромке. Косые карманы, вшитые по бортам, на соединительном шве воротника - петля-вешалка. Рукава - с двойным внутренним швом. выкрашены в форму-амфибию. Края полупальто и рукавов - загнутые и прошитые. На левом борту - внутренний прорезной карман с вырезом, застегивающийся на 1 пластиковую пуговицу и петлю. С внутренней стороны пришивается контрольная бирка с указанием размера и роста. По бокам талии пришиты 2 перемычки для ремня. Должно иметь ремень из той же ткани, с пластиковой пряжкой, и 2 тренчика - съемный и неподвижный. Теплая вставка, изготовленная из прошитого синтепона с поверхностной плотностью 250 г/м<sup>2</sup>, рукава - из прошитого синтепона с поверхностной плотностью 150 г/м<sup>2</sup>. Теплая вставка от воротника до талии - двуслойная. Подкладка полупальто из искусственной ткани зеленого цвета плотностью 70-90 г/м<sup>2</sup>, прошитой синтепоном, с диагональными (ромбовидными) швами 10*10 см. К воротнику полупальто пристегивается дополнительный меховой воротник с подкладкой и двуслойной вставкой. Воротник</p>

застегивается на 5 петель, проработанных на дополнительном слое, и на 5 пуговиц, пришитых к полупальто. Пуговицы полупальто: на отворотах - диаметром 18 мм, на воротнике и заднем кармане - диаметром 15 мм, изготовлены из термостойкого (не плавящегося) материала, с 4 отверстиями для пришивания, края отшлифованы под наклонным углом с двусторонней шлифовкой, двустороннего пришивания, цвет темно-желто-зеленый или темно-коричневый. Внешний вид - в соответствии с утвержденным образцом. Поставляются в размерах от 44/2 до 64/6. Товар должен быть маркирован, на этикетке должно быть указано название ассортимента, размер, название компании-производителя, и год выпуска. Упаковка: в трехслойных картонных коробках, по 5 единиц в коробке, товар - в прозрачных полиэтиленовых пакетах, в каждой упаковке - 1 шт. Размеры коробок должны соответствовать размерам пальто, чтобы они не помялись. Коробки с - наклеенными или напечатанными этикетками, на которых должны быть указаны название ассортимента, количество, размеры, название организаций поставщика и производителя, год выпуска.