

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ARPLAS	ARPLAS	դռներ	ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ	Երկփեղկ դռներ 1/3 մասը ապակիներով, -4 հատ, Վերևի հատվածը անշարժ, ներքևի 1 հատվածը բացվող: 1,90*2,0 մետր - 1 հատ 1,25*1,78 մետր - 1 հատ 1,40*2,0 մետր - 1 հատ 1,85*2,0 մետր - 1 հատ Մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 60մմ, բռնակը 10-15 սմ երկարությամբ այլումինե, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը 1,5 մմ: Երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների

հաստությունը 24մմ, ապակիները թափանցիկ՝ առանց գունայնության:  
Առկա է որակի սերտիֆիկատ ինչպես ընդհանուր դռների, այնպես էլ պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից տեղադրվում են լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները տեղադրվում են ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվում են պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/:  
Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ փակվում են շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում դռները փակվում են հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսառմնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ

					Շիրակի մարզ, գ. Սառնաղբյուր, 1-ին փողոց, 51 շենք, Սառնաղբյուրի մշակույթի տուն հասցեով:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГЕНРИ-ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЦЛՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					