

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Թվային կշեռք	Թվային կշեռք	Թվային կշեռք	Թվային կշեռք	<p>Չափման միջակայքը. 20-4200 գր, լուծաչափը ` 0,01 գ:</p> <p>Հավասարակշռիչը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից` առնվազն 180x160 մմ, LCD էկրան, g, ct, dwt, oz, ozt, GN- ի փոխարկումը մի քանի միավորներով, RS232 ինտերֆեյս, Էներգամատակարարումը AA լիցքավորվող մարտկոցներով, լարումը` 220-240 Վ, հաճախականությունը` 50 /60Հց, ISO սերտիֆիկացում: Երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր</p>

					մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Թվային կշեռք	Թվային կշեռք	Թվային կշեռք	Թվային կշեռք	Չափման միջակայքը. 20-4200 գր, լուծաչափը ` 0,01 գ: Հավասարակշռիչը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից` առնվազն 180x160 մմ, LCD էկրան, g, ct, dwt, oz, ozt, GN- ի փոխարկումը մի քանի միավորներով, RS232 ինտերֆեյս, էներգամատակարարումը AA լիցքավորվող մարտկոցներով, լարումը` 220-240 Վ, հաճախականությունը` 50 /60Հց, ISO սերտիֆիկացում: Երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր

					մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:
--	--	--	--	--	--