

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՍԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ -ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-44/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 1               | Պ-166M БУС արտադրված ОАО "КЗТА" - ի կողմից, ներկայում՝ "АЗИМУТ" ընկերություն: Պ-166M БУС աշխատում է միայն ОАО "КЗТА" - ի արտադրած АРМОД Պ-166M սարքավորման միջոցով, որը նախագծով ներդրված է ՀԱԷԿ 5 կմ շառավղով ազդարարման գործող համակարգում: Պ-166M БУС նախատեսված է Էլեկտրոմեխանիկական С-28 և С-40 շչակների կառավարման համար և ապահովում են՝ - թվային ցանցերի TCP/IP փաթեթների փոխարկման միջոցով իր մակարդակի կառավարման բլոկներից հրամանների ստացում; - շչակների գործարկում ընդհատվող և անընդհատ ռեժիմներով;- հաստատման ազդանշանի ստեղծում և փոխանցում; - շչակի անջատում: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"МАМЛИЧ-НК" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-44/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | П-166М БУС производства ОАО "КЗТА", ныне компания "АЗИМУТ". П-166М БУС работает только с оборудования АРМОД П-166М производства компании ОАО "КЗТА", внедренный по проекту в систему 5 км зоны оповещения ААЭС. П-166М БУС предназначен для управления электромеханическими сиренами С-28 и С-40 и обеспечивают: - прием команд от блока управления своего уровня по цифровым сетям с коммутацией пакетов TCP/IP; - включение сирены в прерывистом или непрерывном режимах; - формирования и передачу сигнала подтверждения; - выключения сирены. |