

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոռ Մկրտչյան-ն ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Պրոպան | հեղուկ գազ | ՊԲԱ Պրոպան գազ | ԿՈՄՊԱՆԻՅԱ ՈՒՖԱՕՅԼ | <p>Հեղուկ պրոպան գազ, որը օգտագործվում է որպես շարժիչների վառելիք, բենզինի փոխարեն:</p> <p>Հիմնական բաղադրիչը՝ պրոպանի և բութանի խառնուրդ: Հեղուկ գազի բաղադրությունը պետք է լինի ա) հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը՝ 32 մգ/մ3 -ից ոչ ավելի բ) ծծմբաջրածին և այլ լուծելի սուլֆիդներ՝ 23 մգ/մ3 ոչ ավելի. գ) թթվածին՝ 1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս). դ) ածխաթթու գազ՝ 4 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս). ե) ջրածին՝ 0.1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս):Գոստ 20448-90:</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Գազի մատակարարումը պետք է իրականացվի կտրոնային տարբերակով: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Қпз Шұрпұғшлі в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Пропан | сжиженный газ | ПБА Пропан газ | АО КОМПАНИЯ УФАОЙЛ | Жидкий газ пропан, используемый в качестве топлива для двигателей вместо бензина. Основным ингредиентом является смесь пропана и бутана. Состав сжиженного газа должен быть: а) плотность водяного пара в сжиженном газе: не более 32 мг/м3, б) сероводорода и других растворимых сульфидов: не более 23 мг/м3; в) кислород - не более 1% (объемная доля). г) углекислый газ - не более 4% (объемная доля); д) водород: не более 0,1% (объемная доля).ГОСТ 20448-90. Поставка газа |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | должна осуществляться на талонной основе. |
|--|--|--|--|--|--|