

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավի Բագս-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ծառայողական կենդանիների գույք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ԴԱՎԻ ԲԱԳՍ ՍՊԸ	ԴԱՎԻ ԲԱԳՍ ՍՊԸ	<p>Վզափոկ՝ կաշվե, կարճ /շների/ Վզափոկը նախատեսված է մեծ ցեղատեսակի շների ձագերի զբոսանքի և վարժանքների համար: Այն պետք է լինի կոշտ կաշվից , չձգվող, լվացվող և հեշտ մաքրվող, երկարությունը մինչև վզնոց 2,5մ ,ձեռքին զցելու շրջանակով: Վզափոկի վրա պետք է լինի մեկ մետաղական ամուր զոդված օղակ՝ տեղադրված փականից 10սմ հեռավորության վրա և ամրացված՝ զիգզագաձև կարվածքով և ամուր մետաղական ամրակներով: Վզափոկի վրայի ճարմանդը, որը կարգավորում է վզափոկի երկարությունը, ինչպես նաև փականը պետք է պատրաստված լինեն ամուր մետաղից: Վզափոկը պետք է ունենա 60-65սմ երկարությամբ և 3-4սմ լայնությամբ կարգավորվող համակարգ, պետք է ունենա մինչև 40սմ երկարությամբ կարճանալու հնարավորություն: Գույնը սև: Նմուշը նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p style="text-align: center;">Փաթեթավորումը՝ գործարանային:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДАВИ БАГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ծառայողական կենդանի և անասնաբուծական ներդրույթը ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
15	ООО ДАВИ БАГС	ООО ДАВИ БАГС	<p>Ошейник-поводок (кожаный, короткий) для собак Ошейник-поводок предназначен для выгула и дрессировки щенков собак крупных пород.</p> <p>Должен быть изготовлен из твердой кожи , не растягивающийся, моющийся и легко чистящийся, длиной до 2,5 м , с петлей, надеваемой на руку. На поводке должно быть одно металлическое кольцо с прочной сваркой, расположенное на расстоянии 10 см от клапана и закрепленное зигзагообразной строчкой и прочными металлическими застежками.</p> <p>Пряжка на поводке, регулирующая длину поводка, а также клапан должны быть каждый поводок должны быть изготовлены из прочного металла. Цвет: черный. Каждый ошейник должен иметь длину 60-65 см и ширину 3-4 см. Поводок должен иметь возможность укорачиваться до 40 см в длину. Цвет: черный. Образец необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. Упаковка - фабричная.</p>