

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սեկոնետ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SATEL	Անվտանգության ապահովման համակարգ PERFECTA 16 SET- A/B	SATEL sp. z o.o.	Անվտանգության ապահովման սարքեր, այդ թվում՝ 1.Կենտրոնական վահանակ GSM / GPRS տուփով (Սիմ քարտ-ով) Satel PERFECTA 16 SET-A/B -1 հատ: Նախատեսված է փոքր և միջին օբյեկտները պաշտպանելու համար: կապահովի պաշտպանություն առնվազն 2-րդ կարգի EN 50131 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան: կունենա առնվազն • ծրագրավորվող գոտիներ /լարով/. • հանգույցի աջակցություն՝ NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC • գլանափեղկերի և թրթռման դետեկտորներին աջակցելու ունակություն • ծրագրավորվող ելքեր • 2 հոսանքի ելք • GSM/GPRS SIM քարտերի 2 բնիկ • ձայնային հաղորդագրության մոդուլ • ձայնային տազնապի ստուգման մոդուլ • անվտանգության ռեժիմի 3 տեսակ • համակարգի կառավարում օգտագործողի

կողմից կամ ժամանակաչափերի միջոցով 2. Կառավարման վահանակ Satel PRF-LCD - 1հատ: Կհամապատասխանի պաշտպանություն առնվազն 2-րդ կարգի EN 50131 ստանդարտի պահանջներին: Այն նախատեսված կլինի • PERFECTA և PERFECTA-T սերիաների սարքերի ամենօրյա օգտագործման համար: Այն կունենա • LCD էկրան և համակարգի կարգավիճակը ցույց տվող լուսադիոդներ • անվտանգության ռեժիմի ընտրված տեսակի արագ ակտիվացում՝ այդ նպատակով նախատեսված հատուկ ստեղների միջոցով • զանգ տազնապի ստեղնաշարից՝ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ, ԿՐԱԿ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ • էկրանի և ստեղների լուսավորություն • ձայնային ազդանշան • սարքի հետ կապի կորստի ազդանշան 3. Շարժման տվիչ + Bracket D Satel SLIM PIR - 1հատ: Կհայտնաբերի շարժումը տարածքում և համապատասխանի պաշտպանություն առնվազն 2-րդ կարգի EN 50131 ստանդարտի պահանջներին: Այն կունենա • շարժման հայտնաբերման հնարավորություն պասիվ ինֆրակարմիր (PIR) սենսորի միջոցով • լայնանկյուն ոսպնյակներ, որոնք նախատեսված են հատուկ SLIM LINE շարքի դետեկտորների համար • LED ցուցիչ տազնապի համար 4. Ձայնային սարք՝ շչակ SPW-100- 1հատ Սարքը նախատեսված կլինի /պատին կամ առաստաղին/ տեղադրելու համար: Ձայնային ազդանշանը առնվազն 120դԲ /առնվազն 3 տիպի/: Սարքն կունենա խափանումներից պաշտպանություն, որն կարձագանքի պատյանի բացմանը և մոնտաժման մակերեսից անջատմանը: 5. Մարտկոց Ultracell UL12/7 -

				<p>1 հատ Վերալիցքավորվող մարտկոց 6. Մալուխատար 2մ - առնվազն 15 հատ: 7. Մալուխ KCPB 6x0.4 մմ - ըստ մոնտաժի 8. Ապրանքները կլինեն Նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СЕКОНЕТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				