

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lukoil , Rusoil, Volga, DEVON, MISMA,AZMOL, NAFTAXIM, UNIX , SIBTROL, WEZZER,SINTEC, Takayama	Տրանսմիսիոն յուղ 80W90	80W-90 GL-5	ООО ЛЛК ИНТЕРНЕСНЛ, ООО РУСОЙЛ, ДЕВОН БК, ООО МИСМА, АЗМОЛ БК, ООО НАФТАХИМ, ООО СВ-ХИМ, ООО Обнискоргсинтез	API GL-5: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C մմ <sup>2</sup> /վ՝ 15,00-18,50: Դինամիկ մածուցիկությունը 26°C՝ ոչ ավել 150000: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել մինուս 30°C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը՝ բացակա: Ջրի պարունակությունը՝ հետքեր: Խտությունը 15°C կգ/մ <sup>3</sup> ՝ 894.1: Հավաստումներ ZF TE-ML 12E և/կամ ZF TE-ML 17B և/կամ ZF TE-ML 16B և/կամ ZF TE-ML 19B և/կամ ZF

				<p>TE-ML 21A և/կամ ZF TE-ML 05A` հավաստումները հաստատող նամակների առկայություն, արտադրության տարեթիվը` ոչ պակաս 2023թ. 2-րդ կիսամյակից: 20լ տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն` Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը` Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦПДР-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					