

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 31 | Եվրոպյունս» ՍՊԸ | Եվրոպյունս» ՍՊԸ | Մետաղապլաստե Եվրո դուռ | Եվրոպյունս» ՍՊԸ | Մետաղապլաստե եվրո դուռ Շրջանակով, գույնը սպիտակ, դռան շրջանակի պրոֆիլի չափերը 50*70*61մմ, ոչ պակաս 4 խցիկ և մեկ մետր պրոֆիլի քաշը ոչ պակաս 1,22 կգ, դռան փեղկի պրոֆիլի չափերը 85*85*61մմ ոչ պակաս 3 խցիկ և մեկ մետրի քաշը ոչ պակաս 1,48կգ, պրոֆիլներում կիրառել ցինկապատ պրոֆիլ ոչ պակաս 1մմ հաստության, ապակիները ըստ պատվիրատուի ցանկության, երկշերտ ապակի փաթեթով 20մմ հաստության կամ ամբողջովին փակ մետաղապլաստե պրոֆիլներով, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ծխնիները կարգավորվող (1 կոմպլեկտը բաղկացած 3 ծխնիներից), դռան բռնակը մետաղական, զսպանակով և բարձրորակ փականով 5 բանալիներով, չափագրումը, տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, և ոորակյալ</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕВРОПЛЮС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦΔΥΠΖΡ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 31 | ООО "Европлюс" | ООО "Европлюс" | Մետաղապլաստիկ Եվրո դուռ | ООО "Европлюс" | Металлопластиковая евродверь По рамке, цвету белый, размеры профиля дверной коробки 50*70*61мм, не менее 4-х отделений и вес профиля по одному метру не менее 1,22 кг, размеры профиля дверного полотна 85*85*61 мм не менее 3-х отделений и вес профиля по одному метру не менее 1,48 кг, в профилях применяется оцинковка профиль толщиной не менее 1 мм, стекло по желанию заказчика, с двухслойным стеклопакетом толщиной 20 мм или полностью |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>закрытые металлопластиковые профили, регулируемые петли (1 комплект состоит из 3 петель), дверная ручка с металлом, пружиной и высококачественный клапан 5 с ключами, калибровкой, перемещением и монтаж осуществляет поставщик. Продукты должен быть новым, неиспользованным и в хорошем состоянии</p> |
|--|--|--|--|--|