

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	0010004799	Rotary Evaporator RV 10 digital V	IKA Werke GmbH & Co	Ռոտորային գոլորշիացուցիչ Գոլորշիացման կոլբա - 1000 մլ (NS 29/32), Ընդունարան - 1000 մլ (KS 35/20) Բաղնիքի ծավալը - 4 լ, Պտտման արագություն՝ 280 պտ/ր, Էկրանը - LCD սենսորային կոճակներ, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ ս.ջ.-180°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ±1°C, Բարձրության կառավարումը շարժիչով, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե, Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց խոզանակի, Բաղնիքի զորությունը 1350 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Սառեցման մակերևույթը 1600 սմ2, Աշխատանքային լարումը 220Վ/50 հց: Խրոցակի տեսակ՝ եվրոպական (EU) Չափսեր՝500 x 430 x 440 mm, քաշ՝ 32.36 կգ, CE մակնշում Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ առնվազն 1 PTFE հերմետիկացնող միջադիրի

առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	0010004799	Rotary Evaporator RV 10 digital V	IKA Werke GmbH & Co	<p>Ռոտորային գոլորշիացուցիչ Գոլորշիացման կոլբա - 1000 մլ (NS 29/32), Ընդունարան - 1000 մլ (KS 35/20) Բաղնիքի ծավալը - 4 Լ, Պտտման արագություն՝ 280 պտ/ր, Էկրանը - LCD սենսորային կոճակներ, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ ս.ջ.-180°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ±1°C, Բարձրության կառավարումը շարժիչով, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե, Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց խոզանակի, Բաղնիքի զորությունը 1350 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Սառեցման մակերևույթը 1600 սմ2, Աշխատանքային լարումը 220Վ/50 հց: Խրոցակի տեսակ՝ եվրոպական (EU) Չափսեր՝500 x 430 x 440 mm, քաշ՝ 32.36 կգ, CE մակնշում Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ առնվազն 1 PTFE հերմետիկացնող միջադիրի</p>

առկայություն: