

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	QNAP TVS-h1688X-W1250-32G	QNAP TVS-h1688X-W1250-32G	QNAP	QNAP	QNAP TVS-h1688X-W1250-32G High-speed media NAS with Intel® Xeon® W-1250 CPU and Two 10GbE Ports, up to 4.7 GHz, Encryption Engine (AES-NI) Hardware-accelerated Transcoding: Օպերատիվ հիշողություն, 32GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 16 GB) 5GB (Dual boot OS protection) Drive Bay 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s SSD Cache Acceleration Support GPU pass-through Wake on LAN (WOL) Thunderbolt Port Optional via the QXP-T32P 2-port Thunderbolt 3 PCIe adapter LED Indicators System status,

				LAN, USB, Disk 1~16, M.2 SSD 1~2 Relative Humidity 5-95% RH non- condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F), Power Consumption: HDD Sleep Mode 91.26 W: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Առաքումը մատակարարի կողմից: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94-ЕЦДЦПДР-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	QNAP TVS-h1688X-W1250-32G	QNAP TVS-h1688X-W1250-32G	QNAP	QNAP	QNAP TVS-h1688X-W1250-32G Высокоскоростной мультимедийный NAS с процессором Intel® Xeon® W-1250 и двумя портами 10GbE, до 4,7 ГГц, механизм шифрования (AES-NI) с аппаратным ускорением перекодирования. ОЗУ, 32 ГБ ECC UDIMM DDR4 (2 x 16 ГБ) 5 ГБ (защита двойной загрузки ОС) Отсек для диска 12 3,5-дюймовых SATA 6 Гбит/с, 3 Гбит/с + 4 2,5-дюймовых SATA 6 Гбит/с, 3 Гбит/с SSD-кэша Поддержка ускорения через графический процессор Пробуждение по

					<p>локальной сети (WOL) Порт Thunderbolt Дополнительно через QXP-T32P 2-портовый адаптер Thunderbolt 3 PCIe Светодиодные индикаторы Состояние системы, локальная сеть, USB, диск 1-16, твердотельный накопитель M.2 1-2</p> <p>Относительная влажность Относительная влажность 5-95 %, без конденсации, по влажному термометру. 27°C (80,6°F), Потребляемая мощность. Спящий режим жесткого диска 91,26 Вт: Гарантийный срок: 1 год. Доставка поставщиком. Товар новый и неиспользованный.</p>
--	--	--	--	--	--