

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անտիսիզնում ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	HP	HP	HP	HP	<p>HP ScanJet Enterprise Flow 7500 կամ HP ScanJet Enterprise Flow N6600 սկաներ Սկաների տեսակը՝ պլանշետային, Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող (ADF), թվային փոխանցման գործառույթներ՝ լուրջ կամ ցանցային թղթապանակ - փոստ; SharePoint 2007 և 2010 թթ. ամպային ուղղություններ; Google Drive; պատուհան; FTP; Տպիչ; Ֆաքս; վեբ թղթապանակ: Սկանավորման որակը՝ օպտիկական, մինչև 600 dpi Արտադրողականություն (օրական). Առաջարկվող օրական բեռնվածություն՝ 3000 էջ, Բիթերի</p>

խորությունը՝ 24 բիթ, Մոխրագույնի մակարդակ՝ 256, Բազմաթիվ սնուցման հայտնաբերում՝ Այո, ուլտրաձայնային, Թափանցիկության ադապտեր՝ ոչ, Սկանավորման առավելագույն չափը (պլանշետային)՝ 216 x 356 մմ, Թղթի առաջարկվող քաշը՝ 49 - 120 գ/մ², սկանավորվող ֆայլի ձևաչափը՝ PDF (միայն պատկերով, որոնելի, MRC, PDF/A, կոդավորված), TIFF (մեկ էջ, բազմակի էջեր, սեղմում՝ G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG Պատկերամուտի մուտքագրման ռեժիմներ՝ առջևի վահանակի սկանավորում HP Smart Document Scan ծրագրի միջոցով; Սկանավորման ծրագիր HP Smart Document Scan ծրագրի միջոցով; օգտատերերի հավելվածներ՝ օգտագործելով TWAIN, ISIS, WIA կամ Kofax VRS դրայվերներ Պատկերի որակի բարելավման գործառույթներ. դատարկ էջերի հեռացում, կտրում, հավասարեցում, կողմնորոշում; շտրիխ կոդի հայտնաբերում; փաթեթների բաժանում; փաստաթղթերի

միաձուլում; HP EveryPage
տեխնոլոգիա: Կոշտ սկավառակ՝ ոչ,
կառավարման վահանակ՝ 9 առջևի
վահանակի ստեղն՝ նավիգացիոն
ստեղներ (վերև, ներքև, OK/Ընտրել,
հետ), պարզ սկանավորում,
կրկնակի սկանավորում, քնի ռեժիմ
(LED-հետին լուսավորություն ADF-ի
առանձնահատկությունները.
Փաստաթղթերի ավտոմատ
սնուցիչով՝ 100 թերթ:
Փաստաթղթերի ավտոմատ
սնուցմամբ սկանավորման
արագությունը՝ մինչև 50 ppm կամ
100 ppm (սև և սպիտակ, գունավոր,
մոխրագույն, 200 dpi):
Սկանավորում (ADF). Սկանավորում
է երկկողմանի բնօրինակները 1
անցումով, Սկանավորման
առավելագույն տարածք (ADF) 216 x
864 մմ: Սկանավորման տարածքի
նվազագույն չափը (ADF սարք) 70 x
148 մմ: Համատեղելի օպերացիոն
համակարգեր Windows 8, Windows
7, Windows 7 x64, Windows Vista,
Windows Vista x64, Windows XP
Home, Windows XP Professional x64:
Mac-ի համատեղելիություն՝ ոչ:
Միացում - ստանդարտ 1 բարձր

արագությամբ USB 2.0 պորտ:
Հավելյալ միացում՝ ոչ: TWAIN
ինտերֆեյսի տարբերակ. Տարբերակ
2.1: Հզորությունը՝ մուտքային
լարումը՝ 100 - 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Հց (+/- 3 Հց):
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 50 Վտ
(առավելագույնը), 15,5 Վտ
(Սպասման ռեժիմում), 3,0 Վտ
(Հանգստի ռեժիմ), <0,5 Վտ (Ձեռքով
անջատում):
Էներգաարդյունավետություն.
ENERGY STAR® որակավորում:
Ջերմաստիճանի միջակայքը
շահագործման ընթացքում՝ 10-ից
35C: Լրակազմի պարունակություն՝
HP Scanjet Enterprise Flow 7500
սկաներ՝ փաստաթղթերի ավտոմատ
սնուցիչով (ADF): Բարձր
արագությամբ USB մալուխի
հոսանքի ադապտեր և հոսանքի
լարեր, 1 USB մալուխ, ծրագրային
սկավառակներ (HP Smart Document
Scan Software, Nuance PaperPort,
I.R.I.S Readiris Pro OCR Software,
Kofax VirtualReScan Pro, HP TWAIN
դրայվեր, EMC ISIS դրայվեր):
Ծրագրային ապահովում՝ HP Smart
Document Scan Software, HP TWAIN

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Driver, EMC ISIS Driver, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. OCR Software: Readiris Pro
 Վերոնշյալ բնութագրերով սկաների բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, գործարանային: Սկաների երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի: Սկաները պետք է սպասարկվի Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հավաստագրված սպասարկման կենտրոններով:
 Նախատեսված է հետևյալ տեխնիկական հատկանիշներով:

Անտիսիգնալ լիցենզիա չունի: ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ: ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ: ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ:

Անտիսիգնալ լիցենզիա չունի:	ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ:	ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ:	ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ:	ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ:	ՄԴԸ-ն որպես մասնակցություն է առնում մասնակցությունը իրենց կողմից ներկայացված առարկաների նկատմամբ:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	HP	HP	HP	HP	HP ScanJet Enterprise Flow 7500 կամ HP ScanJet Enterprise Flow N6600 սկաներ Սկաների տեսակը՝ պլանշետային, Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող (ADF), թվային փոխանցման գործառնություն՝ լուրջ կամ ցանցային թղթապանակ - փոստ; SharePoint 2007 և 2010 թթ. ամպային ուղղություններ; Google Drive; պատուհան; FTP; Տպիչ; Ֆաքս; վեբ թղթապանակ: Սկանավորման որակը՝ օպտիկական, մինչև 600 dpi Արտադրողականություն (օրական). Առաջարկվող օրական բեռնվածություն՝ 3000 էջ, Բիթերի

խորությունը՝ 24 բիթ, Մոխրագույնի մակարդակ՝ 256, Բազմաթիվ սնուցման հայտնաբերում՝ Այո, ուլտրաձայնային, Թափանցիկության ադապտեր՝ ոչ, Սկանավորման առավելագույն չափը (պլանշետային)՝ 216 x 356 մմ, Թղթի առաջարկվող քաշը՝ 49 - 120 գ/մ², սկանավորվող ֆայլի ձևաչափը՝ PDF (միայն պատկերով, որոնելի, MRC, PDF/A, կողավորված), TIFF (մեկ էջ, բազմակի էջեր, սեղմում՝ G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG Պատկերամուտի մուտքագրման ռեժիմներ՝ առջևի վահանակի սկանավորում HP Smart Document Scan ծրագրի միջոցով; Սկանավորման ծրագիր HP Smart Document Scan ծրագրի միջոցով; օգտատերերի հավելվածներ՝ օգտագործելով TWAIN, ISIS, WIA կամ Kofax VRS դրայվերներ Պատկերի որակի բարելավման գործառույթներ. դատարկ էջերի հեռացում, կտրում, հավասարեցում, կողմնորոշում; շտրիխ կոդի հայտնաբերում; փաթեթների բաժանում; փաստաթղթերի

միաձուլում; HP EveryPage
տեխնոլոգիա: Կոշտ սկավառակ՝ ոչ,
կառավարման վահանակ՝ 9 առջևի
վահանակի ստեղն՝ նավիգացիոն
ստեղներ (վերև, ներքև, OK/Ընտրել,
հետ), պարզ սկանավորում,
կրկնակի սկանավորում, քնի ռեժիմ
(LED-հետին լուսավորություն ADF-ի
առանձնահատկությունները.
Փաստաթղթերի ավտոմատ
սնուցիչով՝ 100 թերթ:
Փաստաթղթերի ավտոմատ
սնուցմամբ սկանավորման
արագությունը՝ մինչև 50 ppm կամ
100 ppm (սև և սպիտակ, գունավոր,
մոխրագույն, 200 dpi):
Սկանավորում (ADF). Սկանավորում
է երկկողմանի բնօրինակները 1
անցումով, Սկանավորման
առավելագույն տարածք (ADF) 216 x
864 մմ: Սկանավորման տարածքի
նվազագույն չափը (ADF սարք) 70 x
148 մմ: Համատեղելի օպերացիոն
համակարգեր Windows 8, Windows
7, Windows 7 x64, Windows Vista,
Windows Vista x64, Windows XP
Home, Windows XP Professional x64:
Mac-ի համատեղելիություն՝ ոչ:
Միացում - ստանդարտ 1 բարձր

արագությամբ USB 2.0 պորտ:
Հավելյալ միացում՝ ոչ: TWAIN
ինտերֆեյսի տարբերակ. Տարբերակ
2.1: Հզորությունը՝ մուտքային
լարումը՝ 100 - 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Հց (+/- 3 Հց):
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 50 Վտ
(առավելագույնը), 15,5 Վտ
(Սպասման ռեժիմում), 3,0 Վտ
(Հանգստի ռեժիմ), <0,5 Վտ (Ձեռքով
անջատում):
Էներգաարդյունավետություն.
ENERGY STAR® որակավորում:
Ջերմաստիճանի միջակայքը
շահագործման ընթացքում՝ 10-ից
35C: Լրակազմի պարունակություն՝
HP Scanjet Enterprise Flow 7500
սկաներ՝ փաստաթղթերի ավտոմատ
սնուցիչով (ADF): Բարձր
արագությամբ USB մալուխի
հոսանքի ադապտեր և հոսանքի
լարեր, 1 USB մալուխ, ծրագրային
սկավառակներ (HP Smart Document
Scan Software, Nuance PaperPort,
I.R.I.S Readiris Pro OCR Software,
Kofax VirtualReScan Pro, HP TWAIN
դրայվեր, EMC ISIS դրայվեր):
Ծրագրային ապահովում՝ HP Smart
Document Scan Software, HP TWAIN

				<p>Driver, EMC ISIS Driver, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. OCR Software: Readiris Pro</p> <p>Վերոնշյալ բնութագրերով սկաների բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, գործարանային: Սկաների երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի: Սկաները պետք է սպասարկվի Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հավաստագրված սպասարկման կենտրոններում:</p>
--	--	--	--	---