

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Savex	Savex	<p>ԳՕՍՏ 25644-96: Բաղադրությունը՝ մինչև 5% պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ նյութերից (ԱԱՆ), 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % -անիոնային ԱԱՆ, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆատներ, Էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի, բուտիլֆենիլմեթիլպրոպան, լինալոլ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով՝ 3կգ: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային ժամկետի վերաբերյալ նամակ կամ համապատասխանության սերտեֆիկատ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը ըստ ԳՕՍՏ-ի: 2 տարի պահպանման ժամկետով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՁԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՆՅՈՒԹԵՐ նախ պատկերում է ներկայացնել ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային ժամկետի վերաբերյալ նամակ կամ համապատասխանության սերտեֆիկատ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը ըստ ԳՕՍ-ի: 2 տարի պահպանման ժամկետով:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	Savex	Savex	ԳՕՍ 25644-96: Բաղադրությունը՝ մինչև 5% պոլիկարբոսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ նյութերից (ԱԱՆ), 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % -անիոնային ԱԱՆ, рН-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի, բուսիլֆենիլմեթիլպրոպան, լինալոլ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով՝ 3կգ: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային ժամկետի վերաբերյալ նամակ կամ համապատասխանության սերտեֆիկատ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը ըստ ԳՕՍ-ի: 2 տարի պահպանման ժամկետով: