

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CANON	CANON	<p>Թվային ֆոտոխցիկ (լրակազմ) Պատկերի սենսոր 36 x 24մմ CMOS Արդյունավետ պիքսելների քանակը 45 մպ. Պատկերի պրոցեսոր DIGIC X 14 բիթ RAW, 10 բիթ JPEG ISO զգայունություն Բաց Auto 100 - 102400 Սլոտ CFexpress և SD հիշողության քարտերի համար: IBIS High Definition ռեժիմ Կենտրոնացումը (focus) - Dual Pixel CMOS AF II: Համակարգ/AF կետեր 100% հորիզոնական և 100% ուղղահայաց Face+Tracking և ավտոմատ ընտրության ռեժիմներով 100% հորիզոնական և 90% ուղղահայաց ձեռքով ընտրությամբ և մեծ տարածքի: Էկրան- Clear View LCD II (3,15 դյույմ), 2,1 միլիոն կետ: Քաշը (մաքուր , body) 738գ. Canon R5: Ֆոտոխցիկի ոսպնյակ Կիզակետային հեռավորություն 70- 200մմ. Դիֆրագմային միջակայք՝ f/2,8-ից f/32 Մատրիցայի չափսը՝ ամբողջական շրջանակ (Full frame) Դիտման անկյուններ՝ 19°30'-7°, 29°-10°, 34°-12° Չափսերը՝ 89,9 x 146մմ. Քաշը՝ 1070գ. Առանց ադապտերի աշխատում է ֆոտոխցիկի հետ: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին կոդով ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ներքև ներկայացնում է առաջարկված առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	CANON	CANON	<p>Թվային ֆոտոխցիկ (լրակազմ) Պատկերի սենսոր 36 x 24մմ CMOS Արդյունավետ պիքսելների քանակը 45 մպ. Պատկերի պրոցեսոր DIGIC X 14 բիթ RAW, 10 բիթ JPEG ISO զգայունություն Բաց Auto 100 - 102400 Սլոտ CFexpress և SD հիշողության քարտերի համար: IBIS High Definition ռեժիմ Կենտրոնացումը (focus) - Dual Pixel CMOS AF II: Համակարգ/AF կետեր 100% հորիզոնական և 100% ուղղահայաց Face+Tracking և ավտոմատ ընտրության ռեժիմներով 100% հորիզոնական և 90% ուղղահայաց ձեռքով ընտրությամբ և մեծ տարածքի: Էկրան- Clear View LCD II (3,15 դյույմ), 2,1 միլիոն կետ: Քաշը (մաքուր , body) 738գ. Canon R5: Ֆոտոխցիկի ոսպնյակ Կիզակետային հեռավորություն 70- 200մմ. Դիֆրագմային միջակայք՝ f/2,8-ից f/32 Մատրիցայի չափսը՝ ամբողջական շրջանակ (Full frame) Դիտման անկյուններ՝ 19°30'-7°, 29°-10°, 34°-12° Չափսերը՝ 89,9 x 146մմ. Քաշը՝ 1070գ. Առանց ադապտերի աշխատում է ֆոտոխցիկի հետ: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p>