

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	resanta	resanta	resanta	resanta	<p>Փափուկ պտտող մոմենտ` 40 Նմ Կոշտ պտտող մոմենտ` 80 Նմ Առավելագույն հորատման տրամագիծ (Մետաղ)`13մմ Առավելագույն հորատման տրամագիծը (փայտ)` 65մմ Մարտկոցի լարումը 26Վ Մարտկոցի հզորությունը առնվազն 3 Ա/Ժ Գծային (տիպ) մարտկոց Աշխատանքային արագությունների քանակը - 3 Չակի տեսակը / առանց բանալի Առանց խոզանակի շարժիչ - Ոչ Քարթրիջ (միջակայք, մմ)- 1.5-13 Հարվածի առկայությունը - Այո Հարվածների քանակը-</p>

				<p>0-4500/0-9000/0-25500 Աշխատանքային գոտու լուսավորություն - Այո Գործի մեջ (տուփ) - Այո Սարքավորումներ - 2 Li- ion մարտկոց 3.0 Ա/ժ, Լիցքավորիչ, պատյան, կողային բռնակ, հորատման խորության սահմանափակիչ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	resanta	resanta	resanta	resanta	Мягкий крутящий момент: 40 Нм Жесткий крутящий момент: 80 Нм Максимальный диаметр сверления (Металл): 13 мм Максимальный диаметр сверления (Дерево): 65 мм Напряжение аккумулятора 26 В Емкость аккумулятора не менее 3 Ач Линейный (тип) аккумулятор Количество рабочих скоростей - 3 Тип патрона/бесключевой Бесщеточный двигатель - Нет Патрон (диапазон, мм) - 1,5-13 Наличие хода - Да Число ходов - 0-4500/0-9000/0-25500