

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Փակ 2 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով: Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուրթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան:

Ուղքերի հատվածը՝ բաց,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան, Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝
սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Դռների բացող դետալները՝
թաքնված հանգույցով, "fastfix-
easyfix" սխտեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան: Պահոցային
հատված՝ ընդհ.՝ 2300x900x700 մմ;
մեջտեղից հավասար կիսած
կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների
դասավորությունն ըստ չափսերի՝
նշված ստանդարտին
համապատասխան, Վաճառողը
նախապես կհամաձայնեցնի
Պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ: Ըստ "ISO 9001"

ստանդարտների Արտաքին
մակերևույթները, հատվածները չեն
պարունակում բաց, չմեկուսացված
ամրակներ, կոճգամներ և
պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,
չօգտագործված և չի պարունակում
օգտագործած կամ կիսամաշ
դետալներ: Մատակարարումից
առաջ Վաճառողը կներկայացնի
մատերիալի ստանդարտների
համապատասխանելիությունը
հաստատող փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր): Կախված
սենյակում կոմունիկացիոն և
տարածական դասավորվածության
բարդություններից Վաճառողը
լրացուցիչ ճշգրտումներ
կիրականացնի Պատվիրատուի հետ
և կցուցաբերի անհատական
մոտեցում: Մատակարարումից
առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին
կներկայացնի գծագրեր և
սենյակներում կահույքի
տեղադրվածության եռաչափ
մոդելավորում: Ապրանքը
մատակարարումից առաջ
Վաճառողը կհամաձայնեցնի
Պատվիրատուի հետ:
Մատակարարված ապրանքին կից

					Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Փակ 2 դռներով 5-ական հարթակով, կողպեքով: Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Հարթակների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան:

Ուղքերի հատվածը՝ բաց,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան, Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝
սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Դռների բացող դետալները՝
թաքնված հանգույցով, "fastfix-
easyfix" սխտեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան: Պահոցային
հատված՝ ընդհ.՝ 2300x900x700 մմ;
մեջտեղից հավասար կիսած
կմախքային դետալով:
Հարթակների, բաժինների
դասավորությունն ըստ չափսերի՝
նշված ստանդարտին
համապատասխան, Վաճառողը
նախապես կհամաձայնեցնի
Պատվիրատուի հետ: Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ: Ըստ "ISO 9001"

ստանդարտների Արտաքին
մակերևույթները, հատվածները չեն
պարունակում բաց, չմեկուսացված
ամրակներ, կոճգամներ և
պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,
չօգտագործված և չի պարունակում
օգտագործած կամ կիսամաշ
դետալներ: Մատակարարումից
առաջ Վաճառողը կներկայացնի
մատերիալի ստանդարտների
համապատասխանելիությունը
հաստատող փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր): Կախված
սենյակում կոմունիկացիոն և
տարածական դասավորվածության
բարդություններից Վաճառողը
լրացուցիչ ճշգրտումներ
կիրականացնի Պատվիրատուի հետ
և կցուցաբերի անհատական
մոտեցում: Մատակարարումից
առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին
կներկայացնի գծագրեր և
սենյակներում կահույքի
տեղադրվածության եռաչափ
մոդելավորում: Ապրանքը
մատակարարումից առաջ
Վաճառողը կհամաձայնեցնի
Պատվիրատուի հետ:
Մատակարարված ապրանքին կից

					Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---