

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Լարումը Բաց շղթայում 80 V Արդյունաբերական հոսանքի հաճախականությունը 50 Հց Սպառումը 24 A MMA Էլեկտրաէներգիայի սպառում 7,8կՎտ MMA Եռակցման առավելագույն հոսանքը 250 A MMA Եռակցման հոսանքի կարգավորման միջակայք 10-250 A MMA լարում 20.4-30 V Հզորության գործակիցը 0.7 ՕԳԳ 80% MMA Էլեկտրոդի առավելագույն տրամագիծը, 6 մմ Պաշտպանության դաս IP21 Antistick այո Hot Start այո Կարգավորելի աղեղի ուժ՝ այո Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, -20...+50°C Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի տեսակը՝ ինվերտոր Հովացումը՝ ներքին օդափոխիչ «Ресанта

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Լարումը Բաց շղթայում 80 V Արդյունաբերական հոսանքի հաճախականությունը 50 Հց Սպառումը 24 A MMA Էլեկտրաէներգիայի սպառում 7,8կՎտ MMA Եռակցման առավելագույն հոսանքը 250 A MMA Եռակցման հոսանքի կարգավորման միջակայք 10-250 A MMA լարում 20.4-30 V Հզորության գործակիցը 0.7 ՕԳԳ 80% MMA Էլեկտրոդի առավելագույն տրամագիծը, 6 մմ Պաշտպանության դաս IP21 Antistick այո Hot Start այո Կարգավորելի աղեղի ուժ՝ այո Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, -20...+50°C Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի տեսակը՝ ինվերտոր Հովացումը՝ ներքին օդափոխիչ «Ресанта