

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Քարշիչ պահարանի համալիրՔարշիչ պահարանի համալիր	Քարշիչ պահարանի համալիր	Քարշիչ պահարանի համալիր	«Արմեն Հայրապետյան» ԱԶ կամ Shen Decor LLC	Քարշիչ պահարան-1` 1 հատ, Չափսեր` 1.55±0.01 մ x 0.900±0.01 մ, Բարձրություն` 2.750±0.01 մ, Թթվակայուն մետաղական կարկասով, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա Էկրանով` 1.55±0.01 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա Էկրանը ֆիքսել 50-1000մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, բացվածքի ընդհանուր բարձրությունը գետնից` 1,80մ, 250մմ տրամագծով քարշիչ

խովակի մեկ մուտքի տեղով, LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, Սեղանի բարձրությունը՝ 0.9մ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկներ, Ներքևի մասը դատարկ, 4 հատ 220V եվրո-վարդակների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուգերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն, Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար: Քարշիչ պահարան-2՝ 2 հատ, Չափսեր՝  $1.55 \pm 0.01$  մ x  $0.900 \pm 0.01$  մ, Բարձրություն՝  $2.750 \pm 0.01$  մ, Թթվակայուն մետաղական կարկասով, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից

պատրաստված կորպուսով,  
Շարժական ապակյա  
Էկրանով՝  $1.55 \pm 0.01$  մ, հակակշռով,  
որը թույլ կտա էկրանը ֆիքսել  
50-1000մմ բարձրությունների  
ցանկացած մասում, բացվածքի  
ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝  
1,80մ, 250մմ տրամագծով քարշիչ  
խողովակի մեկ մուտքի տեղով, LED  
լուսավորման համակարգի  
առկայությամբ, Սեղանի  
բարձրությունը՝ 0.9մ, Սեղանի  
ծածկույթը՝ կերամոգրանիտե  
սալիկներ, Ներքևի մասում 3  
պահարաններով, որոնցից երկուսը՝  
2-ական քաշովի գզրոցներով,  
մետաղական գնդիկավոր  
ուղեծրերով, թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն  
40կգ, միացված քարշիչ  
համակարգին, մեկը՝ մեկ դռնով  
երկու ծիսիյով, մեջը 2 դարակով: 4  
հատ 220V եվրո-վարդակների  
առկայություն, 25A դիֆերենցիալ  
ապահովիչի առկայություն, 1 հատ  
եռաֆազ վարդակի առկայություն  
առանձին 32A դիֆերենցիալ  
ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման  
հնարավորությամբ հատակից դուրս

				<p>Եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուգերով բարձր 2 հատ ծորակի առկայություն, Ծորակների տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Ջրի մեխանիկական մաքրման ֆիլտրի առկայություն, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները</p> <p>Կոմպենսացնելու համար: Գուլնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը</p> <p>Նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երեք քարշիչ պահարանին իրար միացնող մետաղական օդատա, որից պետք է միանա 1-ին հարկից տանիք տանող մետաղական օդատարը: Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք և ամբողջական տեղադրում՝ քարշիչ պահարան լաբորատորիայում, օդատարին միացում, ջրագծի և հոսանքի մոնտաժային աշխատանքներ: Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է ներկայացնել հապատասխան նախնական գծագրերը:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					