

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳԱՐԹ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Աթոռներ մանկական | Աթոռներ մանկական | Աթոռներ մանկական | «ԳՐԻԳԱՐԹ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հատակից՝ 320մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ, աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150x310 մմ: Այն ամրանում է նստելատեղին, 3 զուգահեռ հորիզոնական 10մմ տրամագծով 260մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРИГАРТ ХОЛДИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦХЦПФ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |