

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Mercury	Mercury	Mercury Elite 650Pro	Mercury	Ելք՝ Առավելագույն հզորություն (Վտ) - առնվազն 375Վատ / 650BA Ելքային հաճախականություն - առնվազն 50/60 Hz +/-1 Hz Միացման ժամանակ - տիպիկ՝ 6ms, առավելագույն՝ 10ms: Մուտք՝ Մուտքային հաճախականություն - առնվազն՝ 50/60 Hz ± 5 Hz Ցանցից աշխատելու ժամանակ մուտքային լարման միջակայք՝ 170 - 280Վ: Սնուցման լարերի քանակ - առնվազն 1 Մարտկոցի տիպ - հերմետիկ կապարա-թթվային՝ խտացված Էլեկտրոլիտով, Վերալիցքավորման տիպիկ

				<p>Ժամանակ - առավելագույնը՝ 8 ժամ, Մարտկոցների ծառայելու ժամկետ - 3-5 տարի, Ձայնային ազդանշանի առկայություն, Էներգային ժայթքման ռեյտինգ - առնվազն 156 ջոուլ, Աշխատունակության ջերմաստիճան - առնվազն՝ 0 - 40 °C, Աշխատունակության հարաբերական խոնավություն - 0 - 90 %, Պաշտպանվածության մակարդակ - առնվազն՝ IP 20, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 ստանդարտների համապատասխանության առկայություն: Երաշխիք՝ գործարանային, առնվազն 2 տարի Ժամկետով: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: *Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ ԵՊ ԵՊՈՐՏ ի որակույթի մասնակցի շրջանակներում մասնակցելու է էլեկտրոնային աուկցիոնի քարտեզի շրջանակներում ըստ կոդի ԿՍ-ՍԱՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ներքև ներկայացված է ամբողջական նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Mercury	Mercury	Mercury Elite 650Pro	Mercury	Ելք՝ Առավելագույն հզորություն (Վտ) - առնվազն 375Վատ / 650BA Ելքային հաճախականություն - առնվազն 50/60 Hz +/-1 Hz Միացման ժամանակ - տիպիկ՝ 6ms, առավելագույն՝ 10ms: Մուտք՝ Մուտքային հաճախականություն - առնվազն՝ 50/60 Hz ± 5 Hz Ցանցից աշխատելու ժամանակ մուտքային լարման միջակայք՝ 170 - 280Վ: Սնուցման լարերի քանակ - առնվազն 1 Մարտկոցի տիպ - հերմետիկ կապարա-թթվային՝ խտացված էլեկտրոլիտով, Վերալիցքավորման տիպիկ

				<p>Ժամանակ - առավելագույնը՝ 8 ժամ, Մարտկոցների ծառայելու ժամկետ - 3-5 տարի, Ձայնային ազդանշանի առկայություն, Էներգային ժայթքման ռեյտինգ - առնվազն 156 ջոուլ, Աշխատունակության ջերմաստիճան - առնվազն՝ 0 - 40 °C, Աշխատունակության հարաբերական խոնավություն - 0 - 90 %, Պաշտպանվածության մակարդակ - առնվազն՝ IP 20, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 ստանդարտների համապատասխանության առկայություն: Երաշխիք՝ գործարանային, առնվազն 2 տարի Ժամկետով: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: *Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p>
--	--	--	--	--