

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պատրաստված է Ø22 մմ կլոր խողովակից: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Աթոռի չափսերն են՝ 835 x 550 x 460 (Բ x Խ x Լ): Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 470 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 835 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 400 մմ (Լ x Խ): Թիկնակի չափսերն են՝ 410 x 400 մմ (Լ x Բ): Աթոռի քաշը՝ ±4.3կգ: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Ուտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ, որոնք կայունություն են հաղորդում աթոռին և պաշտպանում հատակի ծածկույթը քերծվածքներից: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առա քումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	<p>Металлический каркас рабочего кресла изготовлен из круглой трубы диаметром 22 мм. Припойные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества черного цвета.: Размеры стула: 835 x 550 x 460 (в X X X Д): Размеры сиденья: 420 x 400 мм (Д x x). размеры спинки: 410 x 400 мм( Д x В). вес стула: ±4,3 кг: Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 10 мм, к которой спереди прикреплена губка толщиной не менее 20 мм и плотностью 25 кг/м3, а сзади-губка толщиной 10 мм и плотностью 25 кг/м3. Спинка и сиденье должны быть обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью.: Сиденье и спинка отделены друг от друга. В верхней части спинки металлические и деревянные детали имеют полукруглую, овальную форму.: Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета с толщиной боковых стенок 2 мм и 4-6 мм под ними, которые придают креслу устойчивость и защищают напольное покрытие от царапин: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика. Внешний вид и цвета предварительно согласовываются с заказчиком:</p>