

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|--------------------|---------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | գրասենյակի դարակաշարեր | <p>Մետաղական հիմնակմախքով պատրաստված դարակաշարեր՝ նվազագույնը 2մմ պատերի հաստությամբ, 40x40մմ չափերի քառանկյուն փոշեներկված մետաղով (квадрат) և նվազագույնը 2մմ հաստությամբ 25x25մմ չափերի փոշեներկված մետաղական անկյունակներով: Դարակաշարերը պետք է պատրաստված լինեն նվազագույնը 1,8սմ հաստությամբ լամինատներով, որի գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Դարակաշարարերից յուրաքանչյուրի տեսակը, տեսքն ու քանակը ներկայացված են կից էսքիզներով: Չափերը՝ 0.35x0,30x1,3մ 1 հատ, 0.35x0,30x1,15մ 4 հատ, 0.35x0,30x1,16մ 5 հատ, 0.40x2,90x1,5մ 2 հատ, 0.40x2,90x1,6մ 1 հատ, և 0.40x2,90x1,4մ 3 հատ: Էսքիզների և տեխնիկական բնութագրի միջև անհամապատասխանությունների դեպքում հիմք է ընդունվելու էսքիզով ներկայացված չափերն ու քանակը: Դարակաշարերի մետաղական հիմնակմախքի ոտքերը պետք է ունենան մետաղական հենարաններ՝ ըստ սքիզներով ներկայացված նմուշների: Դարակաշարերի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Բեռնումը, բեռնաթափումը, տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվելու են մատակարարի միջոցներով և հաշվին: Առաքման և տեղադրման հասցեն՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4, 5-րդ հարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p> |

Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|--------------------------------|--|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Офисные металлические стеллажи | <p>Полки изготовлены из металлического каркаса с толщиной стенок минимум 2 мм, квадратных металлических углов 40x40 мм с порошковым покрытием и металлических углов с порошковым покрытием толщиной не менее 2 мм 25x25 мм. Полки должны быть изготовлены из ламината толщиной не менее 1,8 см, цвет которого должен быть согласован с заказчиком. Тип, внешний вид и количество каждой из полок указаны в прилагаемых эскизах. Размеры: 0,35x0,30x1,3м 1 шт, 0,35x0,30x1,15м 4 шт, 0,35x0,30x1,16м 5 шт, 0,40x2,90x1,5м 2 шт, 0,40x2,90x1,6м 1 шт, 0,40x2 90x1,4м 3 шт. В случае несоответствия эскизов технической спецификации за основу будут взяты размеры и количество, указанные в эскизе. Ножки металлического каркаса стеллажей должны иметь металлические опоры по проектам, представленным на эскизах. Материалы, из которых изготовлены полки, должны быть новыми и неиспользованными. Погрузка, разгрузка, транспортировка и монтаж осуществляются за счет и за счет поставщика. Адрес доставки и установки: Масис, Центральная улица. №4, 5 этаж. Товар должен быть новым и неиспользованным.</p> <p>Гарантийный срок: не менее 5 лет.</p> |