

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-77/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	11,5-Դ-Յ-Պ-Կ-Ի-Տ-1770, ГОСТ 3071-88 Ø11,5մմ տրամագծով, բեռնային նշանակության, մետաղալարերը առանց պատվածքի, Ե մարկայի, ձախ խաչածն հյուսվածքով, չլուրվող, չհարթվող, բարձր ճշգրտությամբ մականշվածքի խումբը` 1770Ն/մմ2 (180կգուժ/մմ2), $l_{min}=70$ մ: Երկարությունը ամբողջական: Արտադրման տարեթիվը սկսած 2020թ-ից: Մատակարարված ճոպանը ՀԱԷԿ-ի կողմից անցնելու է լրացուցիչ փորձաքննություն: Պետք է ունենա մականշման պիտակ, որի վրա պետք է նշվեն - արտադրող ձեռնարկության ապրանքային նշանը կամ անվանումը և ապրանքային նշանը -ճոպանի տեսակը, պայմանական նշանակումը -բեռնաբարձությունը -երկարությունը -պատրաստման տարեթիվը -ճոպանի հերթական համարը ըստ պատրաստող ձեռնարկության համակարգի -տեխնիկական պայմանների կամ ստանդարտի նշանակումը, ըստ որի պատրաստվել է ճոպանը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-77/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	11,5-Г-В-Л-К-Н-Т-1770, ГОСТ 3071-88 диаметром Ø11,5мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770Н/мм2 (180кгс/мм2), $l_{\min}=70\text{м}$,длина целое. Год производства - начиная с 2020г. Поставляемый канат пройдет дополнительную испытанию со стороны ААЭС. Канат должен быть снабжен маркировочной биркой, на которой указываются: - товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; -тип, условное обозначение каната -грузоподъёмность -длина -дата изготовления -порядковый номер каната по системе нумерации предприятия-изготовителя -обозначение технических условий или стандарта, по которому изготовлен канат.