

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Blackmagic	Blackmagic	Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro 4K Live Production Switcher	Blackmagic	<p>Հեռուստատեսային ստուդիա 4K Տեխնիկական մանրամասներ Մուտքային պորտեր • 12G/HD/SD- SDI: 8 x BNC • Չայն` 2 x 3-Pin XLR • Հղում (Reference) 1 x BNC Ելքային պորտեր • 12G/HD/SD-SDI` 8 x BNC • օժանդակ 1 x BNC • ծրագիր 1 x BNC • բազմադիտում 1 x BNC • բազմադիտում 1 x HDMI • ականջակալ 1 Այլ պորտեր • 1 x RS-422 • 1 x Ցանցի միացում • 1 x USB 2.0 • 1 x հոսանքի սնուցման միացում • 1 x 4 XLR Ձևաչափեր • UHD տեսանյութ • 2160p: 59.94/50/29.97/25/24/23.98HD •</p>

1080p` 59.94/50/29.97/25/24/23.98 •  
1080i` 59,94/50 • 720p` 59.94/50  
մուտքային լուծաչափը  
համակարգիչների համար • 2160p:  
59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 •  
1080p`  
59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 •  
1080i` 60/59.94/50 • 720p` 59,94/50  
SDI համապատասխանություն •  
292Մ, 424Մ, 2081, 2082 Տեսանյութի  
սմուլշառում • 4:2:2, 10-բիթ Գույնի  
ճշգրտություն • 4:2:2, 10-բիթ  
Գունային տարածություն • 4:2:2 YUV  
Ձայնի (Mixer) • 10 մուտքային x 2  
ալիք խառնիչ (Mixer) Մակարդակ •  
մինչև 5 Գեներատորներ •  
Կադապար 2 • Գույն 2 Ինտերֆեյս •  
Պահանջում է մոնիտորի 1366 x 768  
կամ ավելի մեծ լուծաչափ  
Պատուհանների քանակ •  
Բազմադիտում 1x10 • Ուղղորդող 8 •  
Ամրագրված, ծրագիր և  
Նախադիտում 2 Սնուցում • 110-240  
AC (ներքին) 70Վ Պարտադիր  
պայման ապրանքը լինի նոր  
գործարանային փաթեթավորմամբ:  
Երաշխիքային սպասարկում մեկ  
տարի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Цишқли Ышқрип УТД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					