

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DrGEM Corp.	Topaz-32D, DrGEM Corp.	Topaz-32D	DrGEM Corp.	Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը՝ 40-125կՎ mA՝ 10-400 մԱ տիրույթում mAs՝ 0,1-500մմԿրկ տիրույթում ժամանակի՝ 0.001 - 10 վայրկյան միջակայքում Անոդի ջերմատվություն՝ 300kHU

Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝  
(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր  
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին  
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի  
միացման ժամանակը 30 վրկ.)  
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման  
ռոտացիոն հնարավորությունը՝  
+/-180 աստիճան Կոլիմատորի  
պտտման աստիճանը՝ +/-120  
աստիճան LED լամպ Լազերային  
ցուցիչ 2 տիչ՝ 2 մմ AI համարժեք  
Ռենտգեն խողովակի  
հավասարակշռված հենարանային  
թևի պտտման անկյունը իր  
առանցքի շուրջ՝ +/- 320 աստիճան  
Ֆոկուսային հետքի բարձրության  
միջակայքը՝ 640-2030մմ Ռենտգեն  
խողովակի վերտիկալ շարժումը՝  
139սմ Ռենտգեն խողովակի  
հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ  
Ռենտգեն համակարգի շարժման  
տեսակը՝ մոտորիզացված Շարժման  
արագությունը՝ 5կմ/ժ Ռենտգեն  
համակարգի մոտորիզացված  
շարժման և պացիենտի մոտ  
դիրքավորման հնարավորություն  
Դետեկտոր, աշխատանքային կայան  
Դետեկտորի չափսը՝ 43x43սմ (17x17  
դյույմ) Պիքսելների մատրիցա՝

3072x3072 Պիքսելային քայքայ՝ 139 մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 գույգ գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21,5 դյույմ, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը՝ 1920x1080 Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝ 8GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում էլեկտրոսնուցում Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց Այլ պայմաններ 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է ոչ ուշ քան

				<p>մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 14001 CE Mark (Directive 93/42/EEC), FDA</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2024/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					