

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Միկրոցենտրիֆուգ       | Cef-24R             | Cef-24R | Daihan                 | Տարողությունը առնվազն 24 x 1.5/2<br>մլ, Max.RCF 17,000g,<br>Ջերմաստիճանի միջակայքը - 9°C-ից<br>+40°C, Կա սառնարան<br>Առավելագույն Արագությունը 13,300<br>rpm, Աղմուկի Մակարդակը 50 դԲ(A),<br>ռոտոր` ClickSeal Էլեկտրական<br>Պահանջներ 230 V, 50/60 Հց |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | Միկրոցենտրիֆուգ        | Cef-24R       | Cef-24R | Daihan                     | Տարողությունը առավելագույն 24 x 1.5/2 մլ, Max.RCF 17,000g, Ջերմաստիճանի միջակայքը - 9°C-ից +40°C, Կա սառնարան Առավելագույն Արագությունը 13,300 rpm, Աղմուկի Մակարդակը 50 դԲ(A), ռոտոր` ClickSeal Էլեկտրական Պահանջներ 230 V, 50/60 Հց |