

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա-Պրոգրես-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 44 | Ա-Պրոգրես | Ա-Պրոգրես | Ա-Պրոգրես | Ա-Պրոգրես | Գերկոն MKA-52202 գր.Ա 4A 380B Նորմալ փակ կոնտակտ (геркоп) :Գերկոն MKA-52202 գր.Ա-ն ,նախատեսված է ակտիվ և ինդուկտիվ բեռներով մինչև 10 կՀց հաճախականությամբ հաստատուն և փոփոխական հոսանքի, մինչև 380 Վ լարում, 4 Ա հոսանքի ուժ և մինչև 250Վտ անջատիչ հոսանքի, Էլեկտրական սխեմաների միացման համար:Գերկոն MKA-52202 գր.Ա ունեն փակող կոնտակտներ (կոնտակտային տեսակը` նորմալ բաց), զգայունության խումբ` А. Մոնտաժման տեսակը` զոդման |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>համար: MKA-52202 գր.А գերկոնի կոնտակտները գտնվում են ամբողջությամբ կնքված վիճակում: ապակե պատյան, որը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել բարձր խոնավության, փոշու և աշխատանքային ջերմաստիճանների լայն տիրույթում (-60°C-ից մինչև 125°C): Հոսանքը 4 Ա,Լարման 380 Վ,Տեսակը փակող, ՄԸԸ գործարկումը 180-227 Ա,Աշխատանքային դիմադրություն 0.3 Օմ,Էլեկտրական ամրությունը 800 Վ,Գործարկման ժամանակը 8 մս,Անջատման ժամանակը 7 մս,Չափերը Ø7 x 52 մմ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ц-Πρηνρητι в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 44 | | | | | |