

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	H994.1	Carl Roth	<p>• Դեմքի ամբողջական դիմակ ռեսպիրատոր (հակազագ) ` ֆիլտրով և իր տուփով 5 հատ Նյուբը՝ ռետինե, պլաստիկ, ԱՀ: Ակրեդիտացիան EN 136 դաս 3: EN 148-1 ստանդարտ կցորդ միացման համար: Պատրաստված է ռետինից և պլաստմասից, խոսքի դիֆրագմայով, պոլիկարբոնատից և երկու արտաշնչման փականով փոխարինվող առջևի վահանակ: Երկու արտաշնչման փականներ երաշխավորում են արտաշնչման ավելի ցածր դիմադրություն, որն օպտիմալ է ֆիզիկական աշխատանքի համար: 5 մասից ամրացնող ճարմանդներով և կրող ժապավենով: Քաշը մոտ. 610 գ. Ներառում է 2 ֆիլտր A2B2E2K2Hg-P3 R D` Այն կարող է պաշտպանել մի քանի գազերից, ներառյալ օրգանական միացությունների օրգանական միացություններից, անօրգանական միացություններից (օրինակ՝ քլոր, ջրածնի սուլֆիդ և ջրածնի ցիանիդ), ծծմբի երկօքսիդ, քլորաջրածին, ամոնիակ և սնդիկի գոլորշի: Համալիրը պարունակում է նաև դիմակի պահարան շարժական՝ Նյուբը՝ պլաստիկ: Պատրաստված է հարվածակայուն պլաստիկից: Թափանցիկ դռնով և երկու դարակով:</p>

			<p>Շնչառական պաշտպանիչ դիմակները հիգիենիկ և առանց փոշու պահպանման համար Հատուկ նախագծված է թեթև շնչառական պաշտպանիչ սարքավորումների համար, որոնք կարող են օգտագործվել տարբեր վայրերում Ամուր, հեշտ տեղադրվող պատի ամրակը թույլ է տալիս պահարանը հեռացնել պատից՝ արագ և հեշտությամբ տեղափոխելու համար Իդեալական է մեկ տեսողության դիմակի և երկու ֆիլտրի կամ երկու կես դիմակի և չորս ֆիլտրի համար Քաշը՝ մոտ. 1,6 կգ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10			