

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 56 | NS | Երկաթե սողնակ 102 մմ | NS | NS | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY100, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը 1200 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ դեկանիվով դեպի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=190$մմ $D=220$մմ $B=19$մմ $H=285$մմ $W=200$մմ, Քաշը 21կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4ՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 56 | NS | Երկաթե սողնակ 102 մմ | NS | NS | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DУ100, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ դեկանիվով դեպի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=190$մմ $D=220$մմ $B=19$մմ $H=285$մմ $W=200$մմ, Քաշը 21կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|