

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԷՔՍԻՏՈ	ԷՔՍԻՏՈ	ԷՔՍԻՏՈ	ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ	Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 560 մմ: Նստելատեղի չափսերը 330 x 300 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 300 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից,

չափսերը՝ 140 x 300 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 250 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Նարնջագույն մանկական աթոռներից 60-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, 2-րդ թղմ. N 2/32 հասցե (Մեծամոր քաղաքի թիվ 2 մսուր մանկապարտեզ)Նարնջագույն մանկական աթոռներից 90-ը պետք է առաքվի Մեծամորի համայնք, ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ. N 13-3 հասցե (Մեծամոր քաղաքի թիվ 3 մսուր մանկապարտեզ) Նարնջագույն մանկական աթոռներից 30-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, Տարոնիկ բնակավայր փ. Ն. Եղիազարյան 4 հասցե (Տարոնիկ

				գյուղի մանկապարտեզ) Նարնջագույն մանկական աթոռներից 30-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, Տանձուտ բնակավայր, 8-րդ փ. 19 հասցե (Տանձուտ գյուղի մանկապարտեզ)
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЭКСИТО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220002-ЕЦДЦП2Р-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					