

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ ՍՊԸ -ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Գերկոն KEM-6 ր.Ա	Գերկոն KEM-6 ր.Ա	Գերկոն KEM-6 ր.Ա	Գերկոն KEM-6 ր.Ա	Գերկոն KEM-6 ր.Ա մագնիսական կառավարվող հերմետիկ փակ կոնտակտը (геркоп) :Դա մագնիսական կառավարվող հերմետիկ փակ ապակե ձողաձև իրան է ,որի մեջ տեղակայված է կոնտակտը (геркоп) KEM-6 ր.Ա -ն նախատեսված է ակտիվ և ինդուկտիվ բեռներով հաստատուն և փոփոխական հոսանքների Էլեկտրական սխեմաների միացման համար:Տեխնիկական պայմաններ СЯ0.360.003 ТУ: Միացված հզորություն, ВТ, ոչ ավելին 20: Միացված հոսանքի տիրույթ, А

				<p>1 10-3 ... 1.0: Անցման լարման միջակայք, В 0,05-250:</p> <p>Դիմադրություն, Ом, ոչ ավելի 0.2:</p> <p>Մեկուսացման դիմադրություն, МОм, ոչ պակաս 1000: Մեկուսացման դիէլեկտրական ամրությունը, Вэфф/Впост, ոչ պակաս, քան 360/500: Գործող ՄԸС միջակայքը 35-50: Ազատել ՄԸС, ոչ պակաս 13-68: Արձագանքման ժամանակը, мс, ոչ ավելին 2.0 Թողարկման ժամանակը, мс, ոչ ավելին 0.5:</p> <p>Չանգված, գ, ոչ ավելի 1.2:</p> <p>Գաբարիտային չափսերը, հերմետիկ փակ ապակե ձողաձև իրանի տրամագիծը $D = 4.2$ մմ ,հերմետիկ փակ ապակե ձողաձև իրանի երկարությունը (առավելագույնը) $L = 37$մմ , ընդհանուր երկարությունը (առավելագույնը) 64մմ ,ոտքի (կոնտակտի) տրամագիծը (առավելագույնը) $D = 0.9$մմ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ᐱᐢᐱᐱᐱ ᐱᐢᐱᐱ ᐱᐱᐱ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43					