

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արտակ Խաչատրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/129 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	ԱԶ Արտակ Խաչատրյան	<p>Սեղանի չափերը՝ 120x58x90 սմ: Ուղքերը պատրաստված են 2 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակներից՝ քառակուսիաձև, որի յուրաքանչյուր կողմը պետք է լինի 30մմ /30x30 մմ/:</p> <p>Սեղանը ունի բաց, 10x10 երկաթյա խողովակից ճաղերով շարահարթակ՝ գետնից 20 սմ բարձրության վրա: Շարահարթակի երկաթյա ձողերի հեռավորությունը իրարից պետք է լինի 106մմ (առանցքից առանցք): Բոլոր մետաղական մասերը լինեն փոշեներկված /գույնը՝ արծաթափայլ/, պլաստմասե տակդիրով: Սեղանի երեսի չափերը՝120x58 սմ, պետք է պատրաստված լինի 18 մմ ԴՍՊ-ից և երեսպատված 1 մմ հաստության չժանգոտվող մետաղե (Нерж) սեղանածածկով, որի երեսը կողմերը պետք է ծավված լինեն դեպի ներքև 2 սմ, իսկ հետևի կողմը՝ դեպի վերև 2 սմ: Սեղանածածկի անկյունները լինեն եռակցված և հղկված: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Артак Хачатрян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПЗР-24/129 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
19	ИП Артак Хачатрян	<p>Размеры стола: 120x58x90 см. Ножки изготовлены из металлических трубок толщиной 2 мм, квадратной формы, каждая сторона которых должна быть 30 мм /30x30 мм/. Стол имеет открытую платформу с железными прутьями 10x10 мм на высоте 20 см над землей. Расстояние между железными стержнями платформы должно быть 106 мм (от оси до оси). Все металлические детали должны быть покрыты порошковой краской (цвет: серебристый) с пластиковой подложкой. Размеры поверхности стола, 120x58 см, должны быть изготовлены из ДСП 18 мм и покрыты нержавеющей сталью толщиной 1 мм, три стороны которой должны быть загнуты вниз на 2 см, а тыльная сторона - на 2 см вверх. Углы покрытия стола следует заварить и отшлифовать. Поставка и установка в предложенном заказчиком месте производится за счет средств поставщика. . Гарантийный срок 2 года.</p>