

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	աղբի տարաներ	Contenur կամ «Ай-Пласт» Կամ Weber Կամ ESE	240 լիտր	Contenur S.L կամ ООО «Ай-Пласт» Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V	Ծավալը՝ 240լ Լայնությունը՝ 583 մմ +/-5% Երկարությունը՝ 738 մմ +/-5% Բարձրությունը (կափարիչի փակ վիճակում)՝ 1060մմ +/-5% Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 96կգ Քաշը՝ 14 կգ +/-5% Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխանում են EN 840, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Աղբամանի իրանի բոլոր չորս

				<p>կողմերից պետք է առկա լինեն ուժեղացման պլաստիկ կոշտ գոտիներ, ինչպես նաև լրացուցից ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար: Կափարիչը՝ տափակ, աղբամանի գույնի, կափարիչը իրանին միանա 2 ամրակներով, իրանի երեք կողմերից ներս ընկած բռնիչների առկայություն կամ բռնելու հարմարություն: Աղբարկղը պիտի պատրաստված լինի ցածր ճնշման բարձրմոլեկուլային պոլիէթիլենից (HDPE), առաջնային չվերամշակված հումքից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն: Աղբարկղը հագեցած լինի 200 մմ տրամագծով 2 ռետինապատ անիվներով: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է <math>\pm 5\%</math>: Նշված շեղումները չեն թուլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 240 լ: Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր, 2024թ. արտադրության, նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Πεωλ Επυληήεεεε ΟΠΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΟΟΟΖ-ΕΟΔΟΠΖΕ-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					