

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/90 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Ֆեյթֆուլ ինստրումենթս | Ֆեյթֆուլ | WHL-45B | Ֆեյթֆուլ ինստրումենթս | Բնական կոնվեկցիա, Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ, Ջերմաստիճանի ցուցադրում Էլեկտրոնային Էկրանին, Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +300oC, Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ± 1oC, Ներքին խցիկի սյուլթը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ, Իրանի սյուլթը՝ պողպատ, պատված Էլեկտրաստատիկ լակի Ներկով կամ փոշի ներկով, Ջերմամեկուսացում՝ բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել, Դարակների քանակը՝ 2, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ներքին խցիկի ծավալը՝ 45 լ, Ներքին խցիկի չափը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ 350 x 350 x 350 մմ, Արտաքին չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ 500 x 550 x 735 մմ, Աշխատանքային ֆունկցիաներ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ, Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացումից և հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում, Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց, Հզորությունը՝ 1,2 կՎտ, Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-24/90 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | | | | | |