

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	0.22 մկմ	VWR	<p>VWR, Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցեյլուլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, անցքերի չափը՝ 0.2-0.22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip): Չերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթաթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար: Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն: Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ: 1 լրակազմը = 1 տուփի, որի մեջ առկա է 50 հատ ֆիլտր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
65	0.22 մկմ	VWR	VWR, Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցեյլուդ-ացետատի հիմքով՝ CA, անցքերի չափը՝ 0.2-0.22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip): Չերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթաթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար: Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ, խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն: Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ: 1 լրակազմը = 1 տուփի, որի մեջ առկա է 50 հատ ֆիլտր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: