

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	FC-091	FC-091	FC-091	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Հետազոտման թախտ Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը կազմված է 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ քրոմապատ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ներքնակը՝ հակահրդեհային PVC-ից և սպունգով Ներքնակի հաստությունը՝ 70 մմ Ներքնակի պաստառը կաշվից, լվացվող ծածկույթ Քրոմապատ ուժեղացված շրջանակ՝ երկայնական ամրացման ծողի կցամասով Հատակի

				<p>պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 3%) Երկարությունը՝ 1850-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը՝ 570-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 680-800 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի՝ 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախածողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր Է, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 12 ամիս</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսինտեխնոլոգիա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	FC-091	FC-091	FC-091	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Кушетка для медицинского осмотра Кушетка для осмотра пациента, 2-секционного типа (спинка) Регулируемая спинка с помощью ручных защелок из хромированной стали, жесткий верх с обеих сторон, матрас из противопожарного ПВХ и губки Толщина матраса: 70 мм Обивка из кожи, моющийся чехол Хромированный сверхпрочный каркас с возможностью установки продольного упрочняющего стержня для тисков Защита пола резиновыми шипками Размеры:

				(отклонение не более чем 3%) Длина: в диапазоне 1850-1900 мм Ширина: в диапазоне 570-600 мм Высота: в диапазоне 680-800 мм Регулировка спинки: в диапазоне 0°-65° Наличие держателя бумажного ролика Согласование цветового сочетания с заказчиком Установка Новый, неиспользованный Гарантия 12 месяцев
--	--	--	--	--